



TP-0060

## POLIA DUPLA EM INOX DOUBLE PRO



Formato para operações com nó  
blocante - Prussik



Carga de trabalho máxima: 60kN



Rolamento SPID (rolamento de esfera  
selado) para alta eficiência e velocidade



Em conformidade com a EN 12278



Para uso com cordas de até 13mm



Construída em material  
nobre (aço inox)

## Descrição

Polia compacta e dupla para sistema de vantagem mecânica, com placas móveis, fabricada em aço inox, com eixo em aço inoxidável e exclusivo rolamento SPID (rolamento de esfera selado) para alta eficiência e uso intensivo em alta velocidade. Possui ponto de conexão inferior (LOAD BECKET), para uso com cordas de até 13mm.

Possui formato para operações com nó blocante – prussik.

Equipamento indicado para ser utilizado em sistema de movimentação, resgate técnico em altura e em locais confinados.

## Destaques



Formato para operações com nó blocante – prussik



Construída em aço inox, ideal para operações urbanas e industriais.



Rolamento SPID (rolamento de esfera selado) para alta eficiência e velocidade



Carga de trabalho máxima: 60kN e com a EN 12278

## Descrição Técnica

Polia para utilização com cordas de até 13mm, produzida com placas e eixo de inox e rolamentos SPID com esfera selada para alta eficiência e velocidade. Roldanas de duralumínio.

Com o seu desenho quadrado na base, torna-se ideal para operações com nó blocante tipo prussik, permitindo um sistema anti-retorno muito eficiente.

Construída em material nobre (aço inox) com excelentes propriedades mecânicas, ideal para operações urbanas e industriais.

Menor desgaste na corda, sem corrosão, leve e com total resistência a salinidade.

Carga de trabalho máxima: 60kN. Em conformidade com a EN 12278.

## Vantagens técnicas



Sem corrosão, com total resistência a salinidade



Desenho do equipamento torna-o ideal para operações com nó Prussik



Rolamento SPID para alta eficiência e uso intensivo em alta velocidade



Sistema anti-retorno muito eficiente

## Certificações

**EQUIPAMENTO**

DOUBLE PRO

**NORMATIVA**

EN 12278







# Medidas e Materiais

Nome do produto:	DOUBLE PRO
Código do produto:	TP-0060
Material:	Aço inoxidável
Peso:	0,640kg
Carga de trab. máxima:	60kN
Diâmetro da corda:	Cordas de até 13mm

## Aplicações

Equipamento indicado para ser utilizado em trabalhos em alturas e resgate técnico.


# Produtos Relacionados

FIVEX II




TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)  
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)  
TC-0030 (XL)

X-PERT II



TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)  
TC-0015 (XL)

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-SLING




TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

BULLET Z AUTO



TM-0040

ROPE GRAB II



TB-0015

SPIN



TA-0022

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

STR WIND



TX-0045 | TX-0049

H-STR II



TX-0041 | TX-0042

RESCUE SUPER II



TX-0005

SUPERWORK



TX-0052

STATIC ACC 10,5MM



TR-0025 | TR-0026  
TR-0027 | TR-0038

STATIC ACC 11MM



TR-0028 | TR-0029  
TR-0030 | TR-0039

STATIC ACC 12MM



TR-0031 | TR-0032  
TR-0033 | TR-0040



## Perguntas Frequentes

### QUAL O TEMPO DE GARANTIA DA POLIA? O QUE SUA GARANTIA COBRE?

A polia tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Essa garantia está limitada aos defeitos de fabricação comprovados e não inclui as situações de desgaste normal dos componentes, má utilização, modificações/alterações feitas no produto pelos usuários, danos devido a acidentes ou ao seu transporte, casos de negligência relacionados à sua inspeção, manutenção, guarda e conservação e quanto às formas de utilização além dos limites para as quais o equipamento não está destinado.

### A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do produto.

### QUAL A SUA VIDA ÚTIL?

A vida útil desse equipamento não pode ser expressa em números exatos, uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

### EM QUAIS TIPOS DE AMBIENTE A POLIA PODE SER UTILIZADA?

A polia possui indicação para utilização em ambientes urbanos, selvagens e industriais.

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)



**TASK VOTORANTIM**  
Av. Rogério Cassola, 896  
Itapeva - Votorantim - SP  
18116-709 - Brasil  
+55 (15) 3034-8000  
comercial@taskbr.com

