











TM-0057

MOSQUETÃO OVAL AÇO TRIPLA TRAVA 25KN KEYLOCK CE EN NBR – BULLET Z TRIPLE

-  Sistema de fechamento tipo automático, com trava tripla e modelo Keylock
-  Resistência no eixo maior de 25kN e no eixo menor de 8kN
-  Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos
-  Modelo oval simétrico de aço do tipo B
-  Modelo oval para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações com polias, bloqueadores e ascensores
-  Espessura de 11mm, abertura de 17mm, altura de 108mm e largura 56mm
-  Com marcações a laser invioláveis
-  Em concordância com CE 0299, EN 362 e NBR 15837

Descrição

Conector ou mosquetão BULLET Z TRIPLE, em alumínio, oval simétrico, marca TASK, normas CE 0299, EN 362 e NBR 15837, código TM-0057, tipo B, peso de 195g, espessura de 11mm, abertura de 17mm, altura de 108mm, largura de 56mm, sistema de fechamento tipo automático (triplo), trava modelo Keylock, resistência no eixo maior de 25kN e no eixo menor de 8kN.

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo oval é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações com polias, bloqueadores e ascensores.

Destaques



Sistema de fechamento tipo automático triplo



Resistência de 25kN




Conformidade com normativas nacionais e internacionais



Modelo oval para uso universal, com polias, bloqueadores e ascensores



Fabricado com materiais nobres (aço)



Serial number gravado a laser



Trava modelo keylock, não enrosca



Utilizado para operações especiais (pessoal e coletivas)












Descrição Técnica

Conector ou mosquetão BULLET Z TRIPLE, em alumínio, oval simétrico, marca TASK, normas CE 0299, EN 362 e NBR 15837, código TM-0057, tipo B, peso de 195g, espessura de 11mm, abertura de 17mm, altura de 108mm, largura de 56mm, sistema de fechamento tipo automático (triplo), trava modelo Keylock, resistência no eixo maior de 25kN e no eixo menor de 8kN.

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo oval é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações com polias, bloqueadores e ascensores.

Vantagens técnicas

-  Sistema de fechamento tipo automático (triplo)
-  Resistência de 25kN
-  Em conformidade com as normativas nacionais e internacionais - EUROPA - EUA
-  O modelo oval é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem polias, bloqueadores e ascensores
-  Tecnologia com mais de 30 anos empregados à segurança
-  Utilizado para operações especiais (pessoal e coletivas)
-  Trava modelo Keylock, não enrosca
-  Serial number gravado a laser
-  Produtos TASK fabricados com materiais nobres (aço), tendo assim 100% dos compradores satisfeitos

Certificações

EQUIPAMENTO

BULLET Z TRIPLE

NORMATIVA

CE 0299 | EN 362 | NBR 15837

Medidas e Materiais

Nome do produto:	BULLET Z TRIPLE
Código do produto:	TM-0057
Dimensões:	Espessura: 11mm Abertura: 17mm Altura: 108mm Largura: 56mm
Resistência:	Eixo maior: 25kN Eixo menor: 8kN
Peso:	195g
Material:	Aço
Cor:	Polido
Garantia:	1 anos contra defeitos de fabricação NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis

Aplicações

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo oval é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem polias, bloqueadores e ascensores.

Produtos Relacionados

IZ FOUR



TC-0149 | TC-0147 | TC-0148

FIVEX II



TC-0020 | TC-0018 | TC-0019

X-TREME



TC-0031 | TC-0029 | TC-0030

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK




TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

SINGLE PRO



TP-0038

DOUBLE PRO



TP-0060

SPEED PRO



TP-0037

SINGLE LIGHT



TP-0062 | TP-0063

DOUBLE LIGHT



TP-0064 | TP-0065

HIGHWAY



TB-0001 | TB-0003

ROPE GRAB II



TB-0015

Perguntas Frequentes

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E O NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

O equipamento possui gravação a laser inviolável, com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), segue o padrão TASK.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica a esse produto o C.A.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR 15837.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com CE 0299 e EN 362.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

