



TC-0155 | TC-0156 | TC-0157

I-CABLE PLUS

-  Construído em aço inoxidável
-  Fácil instalação
-  Versátil, pode ser instalado em diversos pontos e estruturas
-  Leve, pesa apenas 800 gramas no seu comprimento máximo
-  Possui proteção para o cabo
-  Capacidade de 25kN / 2500kgf
-  Número de série individual
-  Com certificação nacional e internacional, EN 795 tipo B e NBR 16325-1

Descrição

O I-CABLE PLUS é um dispositivo de ancoragem tipo B, feito em aço inoxidável, tem 8mm de diâmetro – 5/16”.

Conta com proteção em PVC cristal para visualização do cabo. Pode ser utilizado em trabalhos em altura ou espaços confinados, operações de resgate industriais ou urbanos em áreas remotas ou atividades esportivas ao ar livre. Devido à característica de resistência e proteção, permite a ancoragem em vigas, pilares e estruturas metálicas que possuem pontos contundentes.

Destaques

Construído em
aço inoxidável




6



Número de série
individual



Capacidade de 25kN



5



Pesa apenas 800g



Proteção para o cabo



Pode ser instalado
em diversos pontos
e estruturas

Descrição Técnica

O I-CABLE PLUS é um dispositivo de ancoragem tipo B, feito em aço inoxidável, tem 8mm de diâmetro – 5/16”.

Conta com proteção em PVC cristal para visualização do cabo. Pode ser utilizado em trabalhos em altura ou espaços confinados, operações de resgate industriais ou urbanos em áreas remotas ou atividades esportivas ao ar livre. Devido à característica de resistência e proteção, permite a ancoragem em vigas, pilares e estruturas metálicas que possuem pontos contundentes.

Vantagens Técnicas



Construído em aço inoxidável



Possui proteção em PVC para o cabo



Versátil e leve, pode ser instalado em diversos pontos e estruturas



Certificação nacional e internacional EN 795 tipo B e NBR 16325-1



Capacidade de 25kN / 2500kgf



Número de série individual

Certificações

EQUIPAMENTO

I-CABLE PLUS

NORMATIVA

EN 795 tipo B | NBR 16325-1

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	I-CABLE PLUS
Carga de trabalho:	500kg
Capacidade:	25kN
Peso:	1m 400 1,2m 600g 1,6m 800g
Material:	PVC com trama de Nylon e aço inoxidável
Dimensões:	1m - 8mm 1,2m - 8mm 1,6m - 8mm
Cor:	Prata
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação e 5 anos após colocado em uso para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

O I-CABLE PLUS pode ser utilizado em trabalhos em altura ou espaços confinados, operações de resgate industriais ou urbanos em áreas remotas ou atividades esportivas ao ar livre. Devido à característica de resistência e proteção, permite a ancoragem em vigas, pilares e estruturas metálicas que possuem pontos contudentes.


Produtos Relacionados

H-SAP




TLV-142

SHOCK ABS VERT



TLV-0093

SHOCK ABS FLAT



TLV-0094

SS CABLE INOX




TLV-096

ZONE ANCHOR



TLV-0009

SPIN



TA-0022

DOG PLATE



TA-0039

BEAR PLATE



TA-0033

BULLET Z AUTO



TM-0040


Produtos Relacionados

BULLET Z



TM-0011

BULLET D




TM-0030

BULLET D AUTO



TM-0031

BULLET H



TM-0032

BULLET H AUTO




TM-0053

STEEL



TB-0012

RELOCK 10



TB-0029

REACTOR 55



TC-0022

REACTOR 110



TC-0026

FIVEX LIGHT II



TC-0109 | TC-0107 | TC-0108

FIVEX II




TC-0018 | TC-0019 | TC-0020

X-TREME II



TC-0029 | TC-0030 | TC-0031

X-TREME X-PERT



TC-0029XPT | TC-0031XPT | TC-0130XPT

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005 | TL-0074

ARES



TL-0019

ROCK



TL-0107 | TL-0109 | TL-0110 | TL-0111

Perguntas Frequentes

EM QUAIS TIPOS DE ESTRUTURA POSSO UTILIZAR O I-CABLE PLUS?

O I-CABLE PLUS pode ser utilizado em estruturas metálicas e alvenaria, como: vigas, pilares, treliças e estruturas.

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do sistema dentro dos limites previstos pelo fabricante.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. é projetado e fabricado em conformidade com a NBR 16325-1.

QUAL A SUA VIDA ÚTIL?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

QUALAS DIMENSÕES DO EQUIPAMENTO?

O I-CABLE PLUS pode ter 1m, 1,2m ou 1,6m de comprimento, e seu cabo tem 8mm de diâmetro.

ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

Não se aplica a esse produto o CA.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim, é projetado e fabricado em conformidade com a EN 795 tipo B.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

