



TB-0020A

TRAVA-QUEDAS DESLIZANTE DE LINHA FLEXÍVEL PARA CORDAS

-  Pode ser usado por até 2 pessoas (200kg, extensor DOUBLE LINK)
-  Extensor em fita com dupla proteção (capa e núcleo)
-  Gatilho para trava na posição
-  Construído em alumínio (não oxida)
-  Não pode ser aberto durante o uso
-  Para cordas de capa e alma de 11 a 12mm de diâmetro
-  Extensor com núcleo interno na cor vermelha, alerta caso haja desgaste
-  Possui conector automático, com sistema Keylock, não enrosca

Descrição

Trava-quedas deslizante em linha flexível de corda de capa e alma (*kernmantle*) semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento) de 11mm a 12mm, com função blocante, acompanha extensor DOUBLE LINK de 40cm. Para até 200kg (2 pessoas), e conector oval automático com sistema Keylock.

Pode ser usado em 2 configurações:

LUCK + extensor LINK (FITA SIMPLES) – Para uso com uma (1) pessoa até 100kg.

LUCK RESCUE com extensor DOUBLE LINK (fita capa e núcleo) - Para uso com 2 pessoas ou até 200kg em situação de resgate.

Certificado para uso com cinturões TASK. Em conformidade com ABNT NBR 14626:2011 nacional e internacional EN 12.841 tipo A e EN 353-2.

Destaques

Conector oval automático com sistema Keylock



Sistema de segurança que impede abertura durante uso



Construído em alumínio



Extensor DOUBLE LINK em fita de poliéster de 40cm



Extensor DOUBLE LINK com dupla proteção (capa e núcleo) e núcleo interno na cor vermelha



Sistema de segurança impede abertura durante o uso



4



Descrição Técnica

Trava-quedas deslizante construído em alumínio, destinado ao uso em linhas flexíveis de corda do tipo capa e alma (*kernmantle*) semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento), de 11 a 12 mm de diâmetro. Possui conector automático em aço com fecho no sistema Keylock.

Conta com extensor de 40cm em fita de poliéster de alta resistência, com tecnologia DOUBLE LINK e costuras eletrônicas para 2 pessoas com soma de até 200kg.

Possui função blocante: fFunção de bloqueio do deslizamento de modo manual, devendo ser acionado o gatilho de trava para utilização.

Pode ser usado em 2 configurações:

LUCK + extensor LINK (fita simples) – Para uso com uma (1) pessoa até 100kg.

LUCK RESCUE com extensor DOUBLE LINK (fita capa e núcleo) – Para uso com 2 pessoas ou até 200kg em situação de resgate.

Certificado para uso com cinturões TASK. Em conformidade com ABNT NBR 14626:2011 nacional e internacional EN 12.841 tipo A e EN 353-2.

Vantagens técnicas



Pode ser usado por 2 pessoas



Extensor DOUBLE LINK com núcleo interno na cor vermelha, em caso de desgaste da capa, o usuário é imediatamente avisado sobre o perigo



Gatilho para bloqueio do equipamento durante o uso



Construído em alumínio



Conector oval automáticos com sistema Keylock



Sistema de segurança impede abertura durante o uso

Certificações

EQUIPAMENTO

LUCK RESCUE

NORMATIVA

ABNT NBR 14626:2011 | EN 353-2 | EN 12.841

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	LUCK RESCUE
Código do produto:	TB-0020A
Dimensões:	Extensor DOUBLE LINK - 22mm x 400mm x 15mm Dispositivo LUCK - 65mm x 115mm x 30mm Conector BULLET Z AUTO - 58mm x 107mm x 18mm
Peso:	Extensor DOUBLE LINK - 76g Dispositivo LUCK - 170g Conector BULLET Z AUTO - 194g
Material:	Dispositivo: Alumínio Extensor: Poliéster Conector: Aço
Capacidade de carga:	Com extensor DOUBLE LINK Para 2 (duas) pessoas Peso máximo: 200kg
Componentes:	Conector oval em aço com trava automática e sistema Keylock

Aplicações


O LUCK RESCUE é um dispositivo trava-quedas deslizante, para linha de vida flexível de corda de capa e alma semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento), de 11 a 12mm diâmetro. Utilizados para deslocamentos verticais em operações de acesso por cordas.

Pode ser usado em situações de resgate para 2 pessoas, com soma de até 200kg, desde que se utilize o extensor DOUBLE LINK.

Certificado nacional para uso com cinturões TASK.

Produtos Relacionados

FIVEX LIGHT II




TC-0109 (S) | TC-0107 (ML)
TC-0108 (XL)

X-TREME LIGHT INOX



TC-0127 (S) | TC-0125 (ML)
TC-0126 (XL)

X-PERT LIGHT INOX



TC-0124 (S) | TC-0122 (ML)
TC-0123 (XL)

X-ARB



TC-0129 (S) | TC-0113 (ML)
TC-0128 (XL)

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

X-PERT II



TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)
TC-0015 (XL)

STATIC ACC 11MM




TR-0028 | TR-0029
TR-0030

STATIC ACC 12MM



TR-0031 | TR-0032
TR-0033 | TR-0040

STATIC ACC



TR-0045 A | TR-0045 B
TR-0045 C | TR-0045 D | TR-0045 E

ARES



TL-0107 | TL-0108
TL-0109 | TL-0110

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005

Perguntas Frequentes

QUAL A VIDA ÚTIL DO TRAVA-QUEDAS LUCK?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.

ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

A emissão de C.A. é considerada apenas para cinturão com talabarte, cinturão com trava-queda e cinturão com talabarte e trava-queda. O C.A. é apenas emitido para o cinturão, onde se encontra descritos quais os modelos de trava-quedas e talabartes que podem ser utilizados com ele. Os trava-quedas e talabartes serão testados e certificados nos mesmos moldes do sistema INMETRO.

POSSUO O LUCK COM O EXTENSOR LINK, POSSO ADQUIRIR O EXTENSOR DOUBLE LINK?

Sim, é possível adquirir o extensor DOUBLE LINK A parte, sendo o código para compra TB-0021.

QUAL O TIPO E DIÂMETRO DE CORDA QUE DEVE SER UTILIZADO COM O STEEL?

O LUCK RESCUE é para cordas do tipo capa e alma (*kernmantle*) semi-estáticas (baixo coeficiente de alongamento), com 11 a 12 mm de diâmetro.

POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL COMPATÍVEL?

O trava-quedas LUCK RESCUE conta com certificação nacional conforme norma ABNT NBR 14626 e possui compatibilidade com a norma americana EN 353-2 e EN 12.841.

QUAL A GARANTIA DO EQUIPAMENTO?

A garantia do trava quedas LUCK RESCUE é de 1 ano contra defeitos de fábrica. Danos provenientes de uso incorreto, estão fora da condição da garantia.

EM QUE SITUAÇÕES USO O EXTENSOR LINK E O EXTENSOR DOUBLE LINK?

O extensor LINK pode ser usado com o LUCK com o uso individual para 1 pessoa de até 100kg. O extensor DOUBLE LINK deve ser utilizado em situação de resgate, onde o trava quedas LUCK irá sustentar 2 pessoas com até 200kg.

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

