









EASY ROPE / TA-0123 LINHA DE VIDA HORIZONTAL TEMPORÁRIA

-  Montagem rápida e fácil, produto já vem pronto e montado
-  Pode ser utilizado por uma ou duas pessoas
-  Indicado como dispositivo de ancoragem em um SPIQ
-  Em conformidade com a EN 795 e 16325-2
-  Não necessita de manutenção, apenas inspeção periódica
-  Equipamentos certificados, somente pontos de ancoragem devem ser homologados pelo PLH

Descrição

Sistema de linha de vida horizontal temporária, com 20m de comprimento, fabricada com corda semi-estática de 12mm. Conta com dispositivo ROPE GRAB II, dois anéis de fita, dois conectores ovais automáticos e uma mochila de 20L para armazenamento. Kit pronto para uso, sem necessidade de confecção de nós.

Destaques



Acompanha ROPE GRAB II



Possui costura eletrônica



Bolsa STANK 20L para armazenamento e transporte



Corda semi estática
STATIC ACC12mm



Anéis de fita LINK, com
resistência de 25kN



Conectores automáticos
BULLET Z AUTO com
dupla trava

Descrição técnica

Linha de vida horizontal temporária, com 20 metros de comprimento, fabricada com corda semi-estática de 12mm em poliamida com resistência de 42kN, com terminação costurada eletronicamente e emborrachada, e outra bloqueada, com sistema ROPE GRAB II, que permite tensionar a linha.

A EASY ROPE vem em uma mochila STANK 20L para armazenamento e transporte, a mesma armazena a sobra de corda quando o produto está instalado. Pode ser utilizado por umas ou duas pessoas, que se conectam simultaneamente ao sistema através do ponto móvel de ancoragem que deslizam na corda. Para instalação de 2 a 20 metros de comprimento, pode ser instalada a diferentes estruturas, de acordo com orientação do PLH (profissional legalmente habilitado) e ideal para trabalhos em altura com instalações temporárias, pois pode ser instalado e removido com facilidade.

Vantagens técnicas



Sistema de engate simples



Alças de conexão costurada



Fácil identificação devido a coloração da corda



Leve e simples de carregar



Metragem compatível a maioria dos cenários industriais



Atende o objetivo da aplicação como linha de vida temporária

Aplicações

Indicado como dispositivo de ancoragem em um SPIQ (sistema individual de proteção contra quedas). Pode ser utilizado nos mais diversos setores das indústrias, construção civil, áreas remotas e taludes.

Certificações

EQUIPAMENTO

EASY ROPE

EN 795 e 16325-2 tipo C

Medidas e Materiais


Nome do produto:	EASY ROPE
Código do produto:	TA-0123
Dimensões:	Até 20 metros de comprimento
Peso:	3,400kg
Material construtivo:	Corda semi-estática de 12mm de diâmetro 1 bloqueador mecânico ROPE GRAB II 2 conectores BULLET Z AUTO 2 anéis de fita LINK de 1,50cm 1 mochila STANK 20L
Capacidade de carga:	240kg (para até duas pessoas)
Vida útil:	Devido a diferentes influências e especialidades de uso, é impossível fornecer um valor numérico exato, apenas um valor de tempo estimado pode ser especificado. Dependendo da frequência e intensidade de uso, efeitos externos como abrasão, contaminação, força mecânica (estática), quedas (dinâmica), ação intensiva de radiação UV, condições climáticas agressivas, etc.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação

Deflexão máxima da linha	
Tamanho da linha	Deflexão
2 metros	0,24m
3 metros	0,36m
4 metros	0,48m
5 metros	0,60m
6 metros	0,72m
7 metros	0,84m
8 metros	0,96m
9 metros	1,08m
10 metros	1,20m
11 metros	1,32m
12 metros	1,44m
13 metros	1,56m
14 metros	1,68m
15 metros	1,80m
16 metros	1,92m
17 metros	2,04m
18 metros	2,16m
19 metros	2,28m
20 metros	2,4m

Galeria

















Produtos Relacionados

X-PERT II



TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)
TC-0015 (XL)

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

Anel de fita DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

Anel de fita EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

Anel de fita LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

Cinta de ancoragem I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

BULLET D



TM-0030

BULLET D AUTO



TM-0031

BULLET H AUTO



TM-0053

BULLET Z



TM-0011

BULLET Z AUTO



TM-0040

TRIANGLE 10MM



TM-0020

POLIA SPEED PRO



TP-0037

POLIA SINGLE PRO



TP-0038

POLIA DOUBLE PRO



TP-0060

POLIA DOUBLE PRUSSIK



RP-064

POLIA MEDIUM SINGLE PRUSSIK



RP-065

POLIA SINGLE PRUSSIK



RP-063

POLIA DOUBLE PROGRESS



RP-703B

POLIA SINGLE LIGHT



TP-0062 | TP-0063

POLIA DOUBLE LIGHT



TP-0064 | TP-0065

POLIA SPEED LIGHT



TP-0066

STATIC ACC 10,5MM



TR-0025 | TR-0026
TR-0027 | TR-0038

STATIC ACC 11MM



TR-0028 | TR-0029
TR-0030 | TR-0039

STATIC ACC 12MM



TR-0031 | TR-0032
TR-0033 | TR-0040

DESTORCEDOR SPIN



TA-0022

CAPACETE FOCUS



TL-0007 | TL-0006
TL-0005 | TL-0074

CAPACETE ARES



TL-0019 | TL-0066 | TL-0064
TL-0063 | TL-0065

CAPACETE ROCK



TL-0127 | TL-0124 | TL-0130 | TL-0121

Perguntas Frequentes

A CORDA PRECISA SER LAVADA ANTES DO USO?

Não, pois esse processo deve ser mais criterioso quando se usa descensores, o que não é o caso no sistema EASY ROPE.

PRECISO LUBRIFICAR O ROPE GRAB II?

Não, pois se usar um lubrificante que não seja compatível com o material metálico, pode se danificar seu eixo e criar uma corrosão no alumínio ou até mesmo comprometer a corda.

POSSO EMENDAR A CORDA PARA AUMENTAR O COMPRIMENTO DO KIT MONTADO?

Não, pois alterará o comprimento determinado, isso descaracteriza o sistema EASY ROPE.

SE A CORDA FOR DANIFICADA, POSSO TROCAR OU DEVO MANDAR AO FABRICANTE PARA REPARO?

Não pode-se trocar a corda por conta própria, pois como é um equipamento montado em base de projeto e capacidades mecânicas somente a TASK poderá realizar a análise do produto.

POSSO TROCAR OS CONECTORES?

Não é aconselhável fazer a troca dos mesmos, já que o sistema é montado e testado com seus componentes. A não ser que seja com outro no mesmo modelo e especificações técnicas.

POSSO CONFECCIONAR UM NÓ NA LINHA DE VIDA PARA DIMINUIR O COMPRIMENTO DELA?

Não, pois o ROPE GRAB II terá essa função de bloquear e atender a sua necessidade, podendo alcançar a metragem necessária.

POR SER CORDA, O EASY ROPE SOFRE AS MESMAS INSPEÇÕES PERIÓDICAS CONFORME DETERMINA A NR35?

Sim, isso feito por um profissional qualificado como inspetor competente que determinará a vida útil do equipamento.

O EASY ROPE POSSUI GARANTIA?

Este produto possui uma garantia limitada de 1 ano contra defeitos no material ou fabricação. Qualquer defeito observado durante o período de garantia deve ser informado formalmente ao fabricante. A garantia limitada desse produto não inclui cobertura contra envelhecimento natural do produto e seus componentes, uso excessivo, mau uso, descuido, negligência, acidentes ou formas de utilização para as quais este equipamento não está destinado.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

