



TC-0143ARB | TC-0141ARB | TC-0142ARB

CINTURÃO ABDOMINAL PARA ARBORISMO X-TREME ARB SIT®



Kit X-ARB® com exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio, desenvolvido para operações em árvores



Material metálico nobre (aço inox e alumínio), compradores satisfeitos pela resistência à corrosão – 100%



Cinturão abdominal com certificação nacional ABNT NBR 15835:2020



Fivelas com exclusivo sistema AC® - patenteado, fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em inox



Certificações internacionais EN 358:2018; EN 813:2008; EN 12277:2015+A1:2018



Tem 5 pontos de ancoragem, inclusive ponte para arborismo, extremamente leves e resistentes à corrosão – 100%



Acolchoado duplo e alto (23cm) na região lombar que proporciona extremo conforto e estabilização para as operações



Com sistema inovador de tamanho, S, ML e XL, para pessoas de até 150kg

Descrição

X-TREME ARB SIT® é um cinturão do tipo abdominal com 5 pontos de ancoragem, extremamente leves e resistentes à corrosão – 100%, sendo 1 argola circular em alumínio (ponte), 2 metálicos de posicionamento, 1 metálico de suspensão e 1 para restrição de deslocamento têxtil.

Possui acolchoados duplos e altos, com 23cm na região lombar. Foi desenvolvido para proporcionar um perfeito encaixe entre o usuário e o equipamento, garantindo extremo conforto e estabilização da lombar para as operações de longa duração.

Conta com inovador e exclusivo sistema AC® - patenteado -, fivela de barra cilíndrica dupla, com coroa em ângulo em inox, em ambos lados. Especialmente desenvolvido para operações verticais em árvores, bem como resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados. Possui baixo centro de gravidade, ideal para essas atividades. Com 4 porta materiais em amarelo, estruturados, com capacidade de carga de 10kg cada.

Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricitistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.

Destaques



Exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio - 2 em 1



Certificação ABNT NBR 15835:2010 e internacionais EN 358:2018; EN 813:2008; EN 12277:2015+A1:2018



Acolchoado duplo e alto (23cm) na região lombar



Material metálico nobre (aço inox e alumínio) resistência à corrosão



5 pontos de ancoragem leves e resistentes, com carga de resistência de 22kN



3 tamanhos: S, ML e XL, pessoas de até 150kg



Quatro porta materiais e um porta mochila



Fivelas inox - exclusivo sistema AC®, patenteado

Descrição Técnica

X-TREME ARB SIT® é um cinturão do tipo abdominal com 5 pontos de ancoragem, extremamente leve e resistente à corrosão – 100%, sendo 1 argola circular em alumínio (ponte), 2 metálicos de posicionamento, 1 metálico de suspensão e 1 para restrição de deslocamento têxtil. Cinturão com certificação nacional ABNT NBR 15835:2020 e internacionais EN 358:2018; EN 813:2008; EN 12277:2015+A1:2018. Exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio. Um cinto 2 em 1, para operações em árvores, bem como todas as outras operações verticais, passivas ou ativas.

Fivelas INOX - Exclusivo sistema AC®. Patenteado, tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em inox, em ambos lados. Não tem ângulos retos na compressão da fita. Maior durabilidade. Não perde tensão no ajuste ao corpo mesmo quando a pessoa faz caminhada. Não cortam as fitas e garantem precisão nos ajustes! Menor desgaste da fita! Evitam as torções laterais!

Os acolchoados do X-TREME ARB SIT® foram desenvolvidos para oferecer extremo conforto e estabilização para os usuários, a região da lombar conta com acolchoado duplo com uma altura de 23cm, construído em espuma de EVA.

O cinturão X-TREME ARB SIT® é ideal para operações de longa duração em suspensão.

É um cinturão construído integralmente em fitas de poliéster com costuras eletrônicas em poliamida. Utiliza material metálico nobre (aço inox e/ou alumínio), com resistência à corrosão, pontos de ancoragem extremamente leves com carga de resistência de 22kN.

Para a sua regulagem, o X-TREME ARB SIT® possui fivelas em aço inox - sistema AC® - nas pernas, altura das pernas, altura da ponte e regulagem da cintura. Para transporte de equipamentos e ferramentas leves, o X-TREME ARB SIT® traz 4 porta materiais em amarelo (cor contrastante) estruturados, com capacidade para até 10kg cada. Construído com uma moldura de Nylon tubular moldado para facilitar a utilização dos equipamentos, garantindo deste modo mais segurança, resistência e durabilidade.

Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricitistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.

Vantagens técnicas

-  Certificação nacional e internacional
-  Exclusivo sistema de ponte com regulagem e argola circular em alumínio, um cinturão 2 em 1, para operações em árvores, bem como todas as outras operações verticais
-  Acolchoados duplos e altos, com 23cm na região lombar para perfeito encaixe
-  Material metálico nobre (aço inox e alumínio), resistência à corrosão – 100%
-  Exclusivo sistema AC®, patenteado, fivela de barra cilíndrica duplas com coroa em ângulo em inox, em ambos lados, não tem ângulos retos na compressão da fita, maior durabilidade
-  Acolchoado duplo na lombar e pernas, garantindo o conforto do usuário
-  Não perde tensão no ajuste ao corpo, mesmo quando a pessoa faz caminhada
-  3 tamanhos, com inovador sistema de identificação - metodologia TASK - para pessoas de até 150kg
-  Construído 100% em fitas em poliéster
-  4 porta materiais em cor amarela, estruturados, facilitando o manuseio de equipamentos
-  QR code para acesso à documentação

Certificações

EQUIPAMENTO

X-TREME ARB SIT®

NORMATIVA

ABNT NBR 15835:2010 | EN 358:2018 | EN 813:2008 | EN 12277:2015+A1:2018



Medidas e Materiais

Nome do produto:	X-TREME ARB SIT®			
Código do produto:	TC-0143ARB (S) TC-0141ARB (ML) TC-0142ARB (XL)			
Dimensões:	TAMANHOS	Perna (B)	Lombar (A)	Peso
	S	50 - 65	65 - 100	1,800kg
	ML	55 - 75	75 - 120	1,900kg
	XL	55 - 80	85 - 140	2,000kg
Material:	Poliéster, alumínio e aço inox			
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis			
Garantia:	1 anos contra defeitos de fabricação NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança			
Capacidade:	Usuários de até 150kg			
Cor:	Preto com detalhes em azul e amarelo			

Aplicações

X-TREME ARB SIT® é um cinturão do tipo abdominal com 5 pontos de ancoragem, especialmente desenvolvido para operações verticais em árvores, bem como resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados.

Produtos Relacionados

SITE



TC-0024

ACCESS I




TC-0010 | TC-0013

ACCESS V



TC-0009 | TC-0011

D4



RP-880B

D4 PRO



RP-881

D5



RP-885B

LOV3



TD-0008

AUTOBLOCK



TB-0029

SUPER EIGHT LIGHT



TD-0003

Produtos Relacionados

SUPER EIGHT




TD-0016

EIGHT



TD-0015

THOR 3/4



TL-0088 (M) | TL-0089 (G)

THOR LIGHT 3/4



TL - 0095 (Preto - G) | TL - 0101 (Azul - G)

FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005

ROCK



TL-0107 | TL-0108
TL-0109 | TL-0110

Perguntas Frequentes

EM QUAIS TIPOS DE ATIVIDADE POSSO USAR O X-TREME ARB SIT®?

O cinturão X-TREME ARB SIT® é especialmente desenvolvido para operações verticais em árvores, bem como resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O CINTURÃO, O QUE DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda, devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

ESTE CINTURÃO POSSUI C.A.?

Não. O X-TREME ARB SIT® não possui C.A.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CONEXÃO OFERECIDAS PELO X-TREME ARB SIT®?

O cinturão X-TREME ARB SIT® possui 5 pontos de conexão, sendo 1 argola circular em alumínio (ponte), 2 metálicos de posicionamento, 1 de suspensão metálico e 1 para restrição de deslocamento têxtil.

O X-TREME ARB SIT ESTÁ CERTIFICADO PARA TRABALHOS QUE ENVOLVAM ENERGIA ELÉTRICA OU TRABALHOS COM ALTAS TEMPERATURAS?

Não. Está aprovado para condições normais de uso nos tipos de trabalhos em geral onde se exige um EPI de proteção contra quedas. O cinturão certificado para operações envolvendo energia elétrica é o FIVEX ELETRIC®.

QUAIS OS BENEFÍCIOS DE UM ACOLCHOADO DUPLO E ALTO NA REGIÃO LOMBAR?

O acolchoado duplo e com altura de 23cm na região lombar auxilia na estabilização da região e distribui melhor a compressão durante o uso. Conforto extremo independentemente do tamanho do usuário. O cinturão X-TREME ARB SIT® é ideal para usuários que buscam conforto extra.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos cinturões segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ESTE CINTURÃO POSSUI QUAIS CERTIFICAÇÕES?

O X-TREME ARB SIT® possui certificação nacional ABNT NBR 15835:2010 e internacionais EN 358:2018, EN 813:2008 e EN 12277:2015+A1:2018.

QUANTOS E QUAIS SÃO OS PONTOS DE REGULAGEM DO CINTURÃO?

O X-TREME ARB SIT® possui 8 fivelas em aço inox para regulagem da cintura (2), pernas (2), ajuste da altura das pernas (2) e (2) regulagem da altura da ponte.

POSSUI COMPATIBILIDADE COM ALGUMA NORMA INTERNACIONAL?

Sim. O cinturão X-TREME ARB SIT® possui compatibilidade com as normas nacionais e internacionais.

QUAL A VIDA ÚTIL DO CINTURÃO?

O fabricante informa que a duração do cinturão X-TREME ARB SIT® em circunstâncias normais e conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação, mantendo guardado, e 5 quando colocado em operação.

COMO MEDIR O TAMANHO DO CINTURÃO?

O tamanho do cinturão deve ser verificado da seguinte forma:

LOCAL	MÍNIMO-MÁXIMO	MÉTODO
Pernas	Mínimo	Puxar a fita de modo a fechar o diâmetro da perna. A ponta de fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
	Máximo	Puxar a fita de modo a abrir o diâmetro da perna. A ponta da fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
Cintura	Mínimo	Puxar a fita de modo a fechar o diâmetro da cintura. A ponta de fivela deve permanecer a 3cm do início da conexão ventral.
	Máximo	Puxar a fita de modo a abrir o diâmetro da cintura. A ponta da fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

