

TC-0029XPT

CINTURÃO PARAQUEDISTA X-TREME X-PERT®



Possui 8 pontos de ancoragem, extremamente leve e resistente à corrosão - 100%



Material metálico nobre (aço inox e alumínio), resistência à corrosão -



Acolchoado duplo e alto (23cm) na região lombar que proporciona extremo conforto e estabilização



Sistema inovador de tamanhos: S, ML e XL, para pessoas de até 150kg



6 porta materiais em amarelo, 2 para talabartes nos ombros e 1 porta mochila, versáteis e de fácil manuseio



Fivelas INOX - exclusivo sistema AC®, patenteado, fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo



Baixo centro de gravidade, mais conforto em suspensão, na suspensão pelos ombros não estrangula a vítima



Exclusivo e inteligente sistema FIT FIX®, em inox para a conexão do bloqueador ventral






Descrição

X-TREME X-PERT® é um cinturão de segurança do tipo paraquedista, equipamento de proteção individual utilizado em um SPIQ (sistema de proteção individual contra quedas). Com 8 pontos de conexão em materiais metálicos nobres (aço inox e/ou alumínio), sendo 2 de retenção de quedas, 2 de posicionamento, 1 ventral, 2 para resgate pelos ombros e 1 para restrição de deslocamento (têxtil). O X-TREME X-PERT® possui acolchoados duplos e altos, com 23cm na região lombar, foram desenvolvidos para proporcionar um perfeito encaixe entre o usuário e equipamento, garantindo um extremo conforto e estabilização da lombar para as operações de longa duração. Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.

O X-TREME X-PERT® possui exclusivo sistema AC®, patenteado tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em Inox, em ambos lados. Ideal para resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, possui baixo centro de gravidade, ideal para essas atividades. Com 6 porta materiais em amarelo estruturados, sendo 2 para fixação de talabartes nos ombros, 1 porta mochila central, mosquetão com sistema Keylock e Sistema FIT FIX® para fácil conexão do bloqueador ventral, possui 8 fivelas de regulagens.





Descrição Técnica

Cinturão de segurança do tipo paraquedista certificado, conforme CA 38495 aprovado pelas normativas técnicas nacionais ABNT NBR 15835:2020 e ABNT NBR 15836:2020 para utilização como parte integrante de um sistema de proteção individual contra quedas do tipo restrição de movimentação, retenção de quedas, posicionamento no trabalho, evacuação, trabalhos em alturas, acesso por corda e resgate técnico vertical.

O X-TREME X-PERT® é um cinturão construído integralmente em fitas de poliéster com costuras eletrônicas em poliamida. Utiliza materiais metálicos nobres (aço inox e/ou alumínio), com resistência à corrosão – 100%, 8 pontos de ancoragem extremamente leves e resistentes com carga de resistência de 22kN (peitoral, dorsal, laterais, ombros e restrição). Suas fitas são confeccionadas com material que retarda as chamas quando em contato com o cinturão, ideal para eletricistas, bombeiros e profissionais que estão sujeitos a esse risco.

O X-TREME X-PERT® tem fivelas INOX - Exclusivo sistema AC®. Patenteado, tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em Inox, em ambos lados. Não tem ângulos retos na compressão da fita. Maior durabilidade. Não perde tensão no ajuste ao corpo mesmo quando a pessoa faz caminhada. Não cortam as fitas! E garantem precisão nos ajustes! Menor desgaste da fita! Evitam as torções laterais!

Os acolchoados do X-TREME X-PERT® foram desenvolvidos para oferecer um extremo conforto e estabilização para os usuários, a região da lombar conta com acolchoado duplo com uma altura de 23cm e a região dos ombros e pernas conta com acolchoados reforçado, ambos construído em espuma de EVA. Sua construção superior dorsal em formato Y tem duplo ajuste de altura através fivelas de regulagem de aço inox sistema AC®, sendo uma na sua parte frontal e outra na sua parte dorsal do cinturão.

O cinturão X-TREME X-PERT® é ideal para operações de longa duração em suspensão e resgate técnico.

Para o seu fechamento ventral, o X-TREME X-PERT® conta com um conector com sistema Keylock. Sua parte superior frontal ainda conta com o exclusivo sistema FIT FIX® construído em aço inox localizado na altura de seu ponto de conexão A2, para montagem de ascensores ventrais destinados às técnicas de acesso por corda.

Para utilização do bloqueador de peito se faz necessária a utilização com malha rápida, ideal malha rápida delta TRIANGLE 10mm, em aço, com rosca com abertura de 10mm.

Para a sua regulagem, o X-TREME X-PERT® possui 8 fivelas em aço inox sistema AC®, para altura das pernas, peito e costas e uma fivela para passagem de fita na lombar. Para transporte de equipamentos e ferramentas leves o cinturão traz 6 porta materiais em amarelo (cor contrastante), dois para fixação de talabartes nos ombros, com capacidade para até 10kg cada. Construído com uma moldura de Nylon tubular moldado para facilitar a utilização dos equipamentos, garantindo deste modo mais segurança, resistência e durabilidade. Para transporte de mochilas o X-TREME X-PERT® possui entre as perneiras uma fita plana para facilitar a conexão de mochilas nas atividades em escadas tipo marinheiro ou operações em suspensão, onde não é possível levar a mochila nas costas.



Vantagens técnicas



Possui 8 pontos de ancoragem, extremamente leve e resistente à corrosão – 100%



4 porta materiais, 2 porta talabartes e 1 porta mochilas



O cinturão nas operações de resgate técnico vertical pelos ombros não estrangula a vítima



Acolchoados duplos e altos, com 23cm na região lombar para proporcionar perfeito encaixe entre o usuário e equipamento, garantindo extremo conforto e estabilização da lombar para as operações de longa duração em altura



Desenvolvido com material metálico nobre (aço inox e alumínio), compradores satisfeitos pela resistência à corrosão – 100%



Sistema FIT FIX® para fixação de bloqueador ventral compatível para todos os modelos de bloqueadores existentes no mercado



Sistema AC® - patenteado, tem fivela de barra cilíndrica dupla com coroa em ângulo em Inox, em ambos lados, não tem ângulos retos na compressão da fita, com maior durabilidade



Não perde tensão no ajuste ao corpo mesmo quando a pessoa faz caminhada



Fivelas em inox com sistema AC® que facilitam rápido ajuste na morfologia corpórea



3 tamanhos (S, ML e XL), com inovador sistema de identificação, para pessoas de até 150kg



Pontos de ancoragens (frontal e costas) para sistemas de retenção de quedas com marcação "A" adicional



QR code para acesso à documentação

Certificações

EQUIPAMENTO

NORMATIVA

CA


X-TREME X-PERT®

ABNT NBR 15835:2020 e ABNT NBR 15836:2020

CA 38495



Galeria











Medidas e Materiais

Nome do produto:	X-TREME X-PERT®				
Código do produto:	TC-0029XPT				
Dimensões:	TAMANHOS S ML XL	Perna (B) 50 - 65 55 - 75 55 - 80	Lombar (A) 65 -100 75 - 120 85 - 140	Suspensório (C) 100 - 125 105 - 130 110 - 135	Peso 2,530kg 2,630kg 2,730kg
Material:	Poliéster, alumínio e aço inox				
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenado em condições aceitáveis				
Garantia:	1 anos contra defeitos de fabricação NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança				
Capacidade:	Usuários de até 150kg				
Cor:	Preto com detalhes em azul e amarelo				

Aplicações

O cinturão de segurança tipo paraquedista X-TREME X-PERT® é destinado a sistemas de proteção individual de restrição de movimentação, retenção de quedas, trabalho posicionado e trabalhos suspensos em cordas aplicáveis para profissionais que executam trabalhos em altura diversos, progressões em estruturas verticais, ideal para resgate técnico vertical, acessos por cordas, evacuação, posicionamento e trabalho em altura, como em escadas fixas tipo marinheiro, telhados e acessos a espaços confinados.



Produtos Relacionados

QUICK UP



TB-0005

TRIANGLE



TM-0020

SITE

REACTOR 55



TB-0022

LUCK


REACTOR 110



TC-0026



TC-0024



TC-0020

STEEL



TB-0012

RELOCK 10



TB-0029



TC-0006



Perguntas Frequentes

OUAIS OS BENEFÍCIOS DE UM ACOLCHOADO CASO OCORRA UMA QUEDA COM O DUPLO E ALTO NA REGIÃO LOMBAR?

O acolchoado duplo com uma altura de 23cm na região lombar, auxilia na estabilização da região e distribui melhor a compressão durante o uso. Conforto extremo independentemente do tamanho do usuário. O cinturão X-TREME X-PERT® é ideal para usuários que buscam um conforto extra.

EM OUAIS TIPOS DE ATIVIDADE POSSO USAR O X-TREME X-PERT®?

O cinturão X-TREME X-PERT® é ideal para trabalhos de resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados, pois possui baixo centro de gravidade.

ONDE ESTÁ A ETIQUETA DO INMETRO?

A etiqueta do INMETRO no X-TREME X-PERT® se encontra na parte das costas, na fita de regulagem do tronco.

ESTE CINTURÃO POSSUI C.A.?

:Sim. O X-TREME X-PERT® possui C.A. 38495. Emitido em 2016.

QUANTOS E QUAIS OS PONTOS DE REGULAGEM DO CINTURÃO?

O X-TREME X-PERT® possui 8 fivelas em aço inox para regulagem da cintura (2), pernas (2), ajuste da altura das pernas (2), peito (1), costas (1) e uma (1) fivela para passagem de fita na lombar.

O X-TREME X-PERT® POSSUI COMPATIBILIDADE COM OS MESMOS **EOUIPAMENTOS OUE ERAM UTILIZADOS NO** X-TREME, POR EXEMPLO, TRAVA-OUEDAS, TALABARTES. DESCENSORES E ASCENSORES?

Sim. Podem ser utilizados quaisquer modelos de trava-quedas deslizantes ou retráteis e talabarte de retenção de guedas ou de restrição ou de posicionamento, desde que seja de fabricação da TASK, por questão de compatibilidade do C.A. Para o uso de ascensores e descensores, o X-TREME X-PERT® é compatível com quaisquer modelos desses equipamentos, independente do seu fabricante.

OUAL A VIDA ÚTIL DO CINTURÃO?

O fabricante informa que a duração do cinturão X-TREME X-PERT® em circunstâncias normais e conforme sua utilização adequada, e armazenado em condições ideais pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

MALHA RÁPIDA E BLOOUEADOR DE PEITO VEM JUNTO COM O CINTURÃO?

Não, esses equipamentos são vendidos a parte.

CINTURÃO, O QUE EU DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E O NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos cinturões seguem o padrão TASK n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ O OR CODE?

O QR CODE do cinturão X-TREME X-PERT® está localizado juntamente com o código de rastreabilidade nas costas na fita de regulagem do tronco.

QUAIS OS TIPOS DE CONEXÃO OFERECIDAS PELO CINTURÃO?

O cinturão X-TREME X-PERT® possui 8 pontos de conexões (elementos de engate) para trava-quedas deslizantes de corda ou de cabo de aço (ponto peitoral), trava-quedas retráteis (pontos peitoral e dorsal), talabartes de posicionamento (pontos laterais) e descensores ou cow's tails (ponto ventral) e 1 ponto para restrição - SUSPENSOR II da TASK - (pontos dos ombros).

O CINTURÃO ESTÁ CERTIFICADO PARA TRABALHOS OUE ENVOLVAM ENERGIA ELÉTRICA OU TRABALHOS COM ALTAS **TEMPERATURAS?**

Não. Está aprovado para condições normais de uso nos tipos de trabalhos em geral que se exige um EPI de proteção contra quedas. O nosso cinturão certificado para operações envolvendo energia elétrica é o IZ FOUR E®.

POSSUI COMPATIBILIDADE COM ALGUMA NORMAINTERNACIONAL?

Sim. O cinturão X-TREME X-PERT® possui compatibilidade com as normas EN 358:2000 e EN 361:2002.

OUAL CONECTOR DEVO UTILIZAR JUNTO COM O BLOOUEADOR DE PEITO?

O indicado para o uso com o bloqueador de peito é o conector malha rápida TRIANGLE 10mm (TM-0020).




COMO MEDIR O TAMANHO DO CINTURÃO?


O tamanho do cinturão deve ser verificado da seguinte forma:

LOCAL	MÍNIMO-MÁXIMO	MÉTODO
	Mínimo	Puxar a fita de modo a fechar o diâmetro da perna. A ponta de fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
Pernas	Máximo	Puxar a fita de modo a abrir o diâmetro da perna. A ponta da fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
Cintura	Mínimo	Puxar a fita de modo a fechar o diâmetro da cintura. A ponta de fivela deve permanecer a 3cm do início da conexão ventral.
	Máximo	Puxar a fita de modo a abrir o diâmetro da cintura. A ponta da fivela deve permanecer a 1cm do início da barra dupla.
Suspensório	Mínimo 	A regulagem deve ser feita de modo que o anel dorsal fique centralizado entre as axilas e os ombros.

A: Cintura B: Pernas

C: Suspensório







ACESSE O SITE















