



TLV-059

BARRA ROSCADA M12 INOX



Alta resistência a tração de até 20kN



Atende os requisitos de normas de ancoragem internacionais e nacionais



Fácil instalação



Ideal para carga dinâmica



Feita de aço inoxidável



Perfeito para utilização em ancoragens de olhais

Descrição

A barra roscada em inox M12 é fabricada em aço inoxidável apassivado. É utilizado em serviços de ancoragem de olhais, bases, postes ou outros trabalhos que atendem os requisitos das normas de ancoragem ABNT NBR 16325-1, ABNT NBR 16325-2 e EN 795.

Possui alta resistência a tração e pode ser cortado conforme a necessidade da sua instalação.

Destaques





Aço inox apassivado




Fácil Instalação




Alta resistência a tração



Ideal para carga dinâmica



Pode ser configurado conforme sua necessidade



Não oxida

Descrição Técnica

A barra roscada em inox M12 é fabricada em aço inoxidável apassivado. É utilizado em serviços de ancoragem de olhais, bases, postes ou outros trabalhos que atendem os requisitos das normas de ancoragem ABNT NBR 16325-1, ABNT NBR 16325-2 e EN 795.

Possui alta resistência a tração 20kN ou 2000kgf e pode ser cortado conforme a necessidade da sua instalação.

Vantagens técnicas



Aço inox apassivado



Alta resistência a tração



Pode ser configurado conforme sua necessidade



Não oxida



Ideal para carga dinâmica



Fácil instalação



Atende as normas ABNT NBR 16325-1, ABNT NBR 16325-2 e EN 795

Certificações

EQUIPAMENTO

BARRA ROSCADA M12 INOX

NORMATIVA

DIN 975 | MA – DIN 13 | ISO 965

Medidas e Materiais

Nome do produto:	BARRA ROSCADA M12 INOX
Código do produto:	TLV-059
Tamanho:	Embalagem: 1m
Peso:	600g
Material:	Aço inoxidável
Capacidade:	20kN
Vida útil:	Não mensurável

Aplicações

A barra roscada M12 em inox é ideal para uso em ancoragens de olhas, chapas, postes de ancoragens e outros usos que atendam as normas ABNT NBR 16325-1, ABNT NBR 16325-2 e EN 795.

Produtos Relacionados

H-SAP



TLV-106

H-SAP INOX



TLV-142

KIT UP



TLV-150 ao TLV-158

SS CABLE



TLV-098

SS CABLE INOX



TLV-096

FIX BAR INOX



TLV-165 | TLV-166

FOOT



TLV-008 | TLV - 062

POST



TLV-017 | TLV-013 | TLV-012 | TLV-014

POST LATERAL



TLV-064 | TLV -063

ZONE ANCHOR



TLV-009

FIX BAR ZINC



TLV-170

Perguntas Frequentes

EM QUAIS TIPOS DE ESTRUTURA PODE SER UTILIZADO A BARRA ROSCADA M12 EM INOX?

Pode ser utilizado em estruturas de concreto, rocha, metal e configurado em trabalhos que necessitam o atendimento da norma atendam as normas ABNT NBR 16325-1, ABNT NBR 16325-2 e EN 795.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não se aplica neste tipo de material.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Atende as normas, atendam as normas ABNT NBR 16325-1, ABNT NBR 16325-2.

QUAL A SUA VIDA ÚTIL?

Não mensurável.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

