







TLV-0270A

LINK ARAKNID II® - KIT MECÂNICO ESPAÇADOR INOX


-  Desenvolvido e patentado pela TASK
-  Fornecido em material nobre, aço inox
-  Kit com 4 espaçadores e um parafuso em aço inox
-  Para montagem de 1,2, 3 ou 4 absorvedores de energia SHOCK ABSFLAT no POSTX
-  Fácil instalação para utilização do sistema ARAKNID II®
-  Em conformidade com EN 795C, NBR16325-2 – Tipo C, NR35 e NR18

Descrição

O LINKARAKNID II® é um kit de acessórios desenvolvido pela TASK para fixação do ABSORVEDOR DE ENERGIA INOX – SHOCKABS FLAT no POST X. Fácil instalação, são 4 espaçadores, utilizados na montagem de 1, 2, 3 ou 4 ABSORVEDORES DE ENERGIA INOX – SHOCKABS FLAT no POST X.

Fornecido em material nobre, aço inox.

Destaques



Material nobre,
aço inox



Kit com 4
espaçadores e um
parafuso em aço inox



Desenvolvido,
patenteado e
produzido no Brasil



Para montagem de
até 4 absorvedores
de energia

Descrição Técnica

O LINKARAKNID II® é um kit de acessórios desenvolvido pela TASK para fixação do ABSORVEDOR DE ENERGIA INOX – SHOCKABS FLAT no POST X. Fácil instalação, são 4 espaçadores, utilizados na montagem de 1, 2, 3 ou 4 ABSORVEDORES DE ENERGIA INOX – SHOCKABS FLAT no POST X.

Fornecido em material nobre, aço inox.

Vantagens técnicas



Desenvolvido e patenteado pela TASK



Fornecido em material nobre, aço inox



Kit com 4 espaçadores e um parafuso em aço inox



Para montagem de 1, 2, 3 ou 4 absorvedores de energia SHOCKABS FLAT no POST X



Fácil instalação para utilização do sistema ARAKNID II®

Certificações

EQUIPAMENTO

LINK ARAKNID II

NORMATIVA

EN 795C | NBR 16325-2 – Tipo C | NR 35 | NR 18

Medidas e Materiais


Nome do produto:	LINK ARAKNID II
Código do produto:	TLV-0270A
Material:	Aço inox
Peso:	0,150kg (kit completo)
Dimensões:	ESPAÇADOR INOX 43mm: tubo de 16 x 1,2 x 43mm (comprimento) ESPAÇADOR INOX 40mm: tubo de 16 x 1,2 x 40mm (comprimento) ESPAÇADOR INOX 37mm: tubo de 16 x 1,2 x 37mm (comprimento) ESPAÇADOR INOX 34,5mm: tubo de 16 x 1,2 x 34,5mm (comprimento) PARAFUSO SEXTAVADO INOX M12: 12mm x 100mm
Cor:	Polido
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

Foi projeto para a montagem de 1, 2, 3 ou 4 ABSORVEDORES DE ENERGIA INOX – SHOCK ABS FLAT no POST X.

Produtos Relacionados

PASS ARAKNID II



TLV-0245 | TLV-0269

FLAT FIX ARAKNID II




TLV-0246

ZIP FIX ARAKNID II



TLV-0247 | TLV-0270

POST X



TLV-0244 | TLV-0268

ZONE ANCHOR



TLV-009

SHOCK ABS FLAT



TLV-0094

Perguntas Frequentes

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR16325-2 – Tipo C, NR35 e NR 18.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a EN 795C.

QUAL O MATERIAL DO PRODUTO?

O LINK ARAKNID II é confeccionado em material nobre, aço inox.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESE O SITE](#)

