



TM-0046

MOSQUETÃO MASTER D-S OPEN



Abertura de 23mm



Sistema de fechamento sem trava



Confeccionado em material nobre



Resistência no eixo maior de 26kN
e no eixo menor 9kN



Une rapidamente equipamentos
pessoais e coletivos



O modelo D para uso universal,
como operações que envolvem
instalação e ancoragens

Descrição

Conector ou mosquetão MASTER D-S OPEN, em alumínio, D assimétrico, marca TASK, normas CE 0299, EN 362 e NBR 15837, código TM-0046, tipo B, peso 56g, espessura 12mm, abertura 23mm, altura 105mm, largura 65mm, sistema de fechamento tipo sem trava, trava modelo Keylock, resistência no eixo maior 26kN e no eixo menor 9kN.

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo D sem trava é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem equipamentos acessórios, como uso em pedal de progressão.

Destaques



Produto em conformidade com as normativas internacionais e nacionais



Serial number gravado a laser no equipamento



Fabricado com material nobre (alumínio), 100% dos compradores satisfeitos

Descrição Técnica

Conector ou mosquetão MASTER D-S OPEN, em alumínio, D assimétrico, marca TASK, normas CE 0299, EN 362 e NBR 15837, código TM-0046, tipo B, peso 56g, espessura 12mm, abertura 23mm, altura 105mm, largura 65mm, sistema de fechamento tipo sem trava, trava modelo Keylock, resistência no eixo maior 26kN e no eixo menor 9kN.

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo D sem trava é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem equipamentos acessórios, como uso em pedal de progressão.

Vantagens técnicas



Em conformidade com as normativas nacional e internacional EUROPA – EUA.



Tecnologia com mais de 30 anos empregados à segurança



Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos, modelo D é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem instalação e ancoragens

Certificações

EQUIPAMENTO

MASTER D-S OPEN

NORMATIVA

CE 0299 | EN 362 | NBR 15837

Medidas e Materiais

Nome do produto:	MASTER D-S OPEN
Código do produto:	TM-0046
Resistência:	Eixo maior: 26kN Eixo menor: 9kN
Peso:	56g
Material:	Alumínio
Cor:	Polido
Dimensões:	Espessura: 12mm Abertura: 23mm Altura: 105mm Largura: 65mm
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.

Aplicações

Utilizado para unir rapidamente equipamentos pessoais e coletivos. O modelo D sem trava é para uso universal, sendo mais aproveitado nas operações que envolvem equipamentos acessórios, como uso em pedal de progressão.

Produtos Relacionados

IZ FOUR



TC-0149 (S) | TC-0147 (ML)
TC-0148 (XL)

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

HIGHWAY



TB-0001 | TB-0003

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-SLING



TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

SINGLE PRO



TP-0038

DOUBLE PRO



TP-0060

ROPE GRAB II



TB-0015

SINGLE LIGHT



TP-0062 | TP-0063

DOUBLE LIGHT



TP-0064 | TP-0065

Perguntas Frequentes

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/ LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

O equipamento possui gravação a laser inviolável, com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), segue o padrão TASK.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR 15837.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com CE 0299 e EN 362.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

