

TLV-0245 | TLV-0269

PASS ARAKNID II® - PASSANTE PATENTEADO TASK



Desenvolvido e patentado pela TASK



Pode ser fornecido em aço inox ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva-KTL



Dispensa qualquer corte nas telhas



Dimensões de 146,3mm de altura, 6,35mm de espessura e 172mm de comprimento



Permite movimentação na linha sem desconexão



Em conformidade com EN 795C, NBR16325-2 – Tipo C, NR 35 e NR 18

Descrição

O PASS ARAKNID II® é uma peça do sistema de proteção contra quedas (sistema de linha de vida TASK) inovador desenvolvido e patenteado pela TASK, que dispensa qualquer corte nas telhas, sendo elas trapezoidais, onduladas ou zipadas, garantindo a estanqueidade. Também pode ser utilizado sobre lajes.

Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo.


Tecnologia exclusiva e patenteada de passa cabo (PASS ARAKNID II®) que permite movimentação na linha sem desconexão.

O PASS "X" ARAKNID II® pode ser fornecido nos materiais aço INOX ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva-KTL.


Destaques



Permite movimentação na linha sem desconexão



Em aço inox ou pintura anticorrosiva (KTL)



Desenvolvido, patenteado e produzido no Brasil



Design moderno

Descrição Técnica

O PASS ARAKNID II® é uma peça do sistema de proteção contra quedas (sistema de linha de vida TASK) inovador desenvolvido e patenteado pela TASK, que dispensa qualquer corte nas telhas, sendo elas trapezoidais, onduladas ou zipadas, garantindo a estanqueidade. Também pode ser utilizado sobre lajes.

Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo.

Tecnologia exclusiva e patenteada de passa cabo (PASS ARAKNID II®) que permite movimentação na linha sem desconexão.

O PASS "X" ARAKNID II® pode ser fornecido nos materiais aço INOX ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva – KTL.

Vantagens técnicas



Tecnologia exclusiva e patenteada de passa cabo que permite movimentação na linha sem desconexão



Pode ser fornecido em aço inox ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva – KTL



Desenvolvido e patenteado pela TASK



Dispensa qualquer corte nas telhas



Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo

Certificações

EQUIPAMENTO

PASS

NORMATIVA

EN 795C | NBR16325-2 – Tipo C | NR 35 | NR 18

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	PASS
Código do produto:	TLV-0245 (KTL) TLV-0269 (aço inox)
Material:	Aço de alta resistência com pintura anticorrosiva KTL ou aço inox
Peso:	0,660kg
Dimensões:	Altura: 146,3mm Espessura: 6,35mm Comprimento: 172mm
Cor:	Polido ou amarelo
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.
NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo.

Produtos Relacionados

POST X



TLV-0244 | TLV-0268

FLAT FIX ARAKNID II



TLV-0246

ZIP FIX ARAKNID II



TLV-0247 | TLV-0270

LINK ARAKNID II



TLV-0270A

ZONE ANCHOR



TLV-009

SHOCK ABS FLAT



TLV-0094

Perguntas Frequentes

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR16325-2 – Tipo C, NR35 e NR 18.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a EN 795C.

QUAL O MATERIAL DO PRODUTO?

O PASS "X" ARAKNID II® pode ser fornecido nos materiais aço INOX ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva –KTL.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESE O SITE](#)

