



TLV-0244 | TLV-0268

## POST “X” ARAKNID II® - POSTE PATENTEADO TASK



Desenvolvido e patentado pela TASK



Pode ser fornecido em aço inox ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva-KTL



Dispensa qualquer corte nas telhas



Dimensões são 160mm de altura, 300mm de largura e 514mm de comprimento



Fácil instalação, quatro pontos são suficientes para que o sistema seja extremamente eficiente



Em conformidade com EN 795C, NBR16325-2 – Tipo C, NR 35 e NR 18

## Descrição

O POST "X" ARAKNID II® é uma peça do sistema de proteção contra quedas (sistema de linha de vida TASK) inovador desenvolvido e patenteado pela TASK, que dispensa qualquer corte nas telhas, sendo elas trapezoidais, onduladas ou zipadas, garantindo a estanqueidade. Também pode ser utilizado sobre lajes.

O seu design moderno permite instalação simplificada que se adequa às necessidades de cada projeto. Fácil instalação, quatro pontos são suficientes para que o sistema seja extremamente eficiente. Sem necessidade de abertura do telhado ou necessidade de acesso pela área interna da estrutura. A distância entre POST "X" ARAKNID II e outro POST "X" ARAKNID II é de até 10 metros, podendo ser POST X fixo ou PASS.

Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo. O POST "X" ARAKNID II® pode ser fornecido nos materiais aço INOX ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva – KTL.

## Destaques



Fácil instalação, apenas quatro pontos



Em aço inox ou pintura anticorrosiva (KTL)



Desenvolvido, patenteado e produzido no Brasil



Design moderno

## Descrição Técnica

O POST "X" ARAKNID II® é uma peça do sistema de proteção contra quedas (sistema de linha de vida TASK) inovador desenvolvido e patenteado pela TASK, que dispensa qualquer corte nas telhas, sendo elas trapezoidais, onduladas ou zipadas, garantindo a estanqueidade. Também pode ser utilizado sobre lajes.

O seu design moderno permite instalação simplificada que se adequa às necessidades de cada projeto. Fácil instalação, quatro pontos são suficientes para que o sistema seja extremamente eficiente. Sem necessidade de abertura do telhado ou necessidade de acesso pela área interna da estrutura. A distância entre POST "X" ARAKNID II e outro POST "X" ARAKNID II é de até 10 metros, podendo ser POST X fixo ou PASS.

Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo. O POST "X" ARAKNID II® pode ser fornecido nos materiais aço INOX ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva – KTL.

## Vantagens técnicas



Fácil instalação, quatro pontos são suficientes para que o sistema seja extremamente eficiente



Pode ser fornecido em aço inox ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva – KTL



Desenvolvido e patenteado pela TASK



Dispensa qualquer corte nas telhas



Para telhas trapezoidais, onduladas ou zipadas, também pode ser utilizado sobre lajes

## Certificações

### EQUIPAMENTO

POST X

### NORMATIVA

EN 795C | NBR16325-2 – Tipo C | NR 35 | NR 18



## Medidas e Materiais

Nome do produto:	POST X
Código do produto:	TLV-0244 (KTL)   TLV-0268 (aço inox)
Material:	Aço de alta resistência com pintura anticorrosiva KTL ou aço inox
Peso:	4,500kg
Dimensões:	Altura: 160mm   Largura: 300mm   Comprimento: 514mm
Cor:	Polido ou azul
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação.  
 NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

## Aplicações

Foi projetado para que o trabalhador possa se movimentar livremente com agilidade em atividades em altura, conectado 100% do tempo.

### Tabela de sistema de fixação – POST X

POST X TELHADO X FIXAÇÃO	TRAPEZOIDAL	ZIPADO	ONDULADO	LAJE
FLAT FIX	<b>SIM</b>	N/A	<b>SIM</b>	N/A
ZIP FIX	N/A	<b>SIM</b>	N/A	N/A
FIX BAR INOX	N/A	N/A	N/A	<b>SIM</b>
KIT MECHANICAL FIX PARABOLT	N/A	N/A	N/A	<b>SIM</b>
BARRA ROSCADA M-12 INOX	N/A	N/A	N/A	<b>SIM</b>

# Produtos Relacionados

PASS ARAKNID II



TLV-0245 | TLV-0269

FLAT FIX ARAKNID II



TLV-0246

ZIP FIX ARAKNID II



TLV-0247 | TLV-0270

LINK ARAKNID II



TLV-0270A

ZONE ANCHOR



TLV-009

SHOCK ABS FLAT



TLV-0094

## Perguntas Frequentes

### ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

### ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR16325-2 – Tipo C, NR35 e NR 18.

### ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a EN 795C.

### QUAL O MATERIAL DO PRODUTO?

O POST "X" ARAKNID II® pode ser fornecido nos materiais aço INOX ou aço de alta resistência com pintura anticorrosiva –KTL.



**TASK VOTORANTIM**  
Av. Rogério Cassola, 896  
Itapeva - Votorantim - SP  
18116-709 - Brasil  
+55 (15) 3034-8000  
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESE O SITE

