



RP - 302

SMALL HALO RIGGING PLATE



Construída em material nobre e resistente



Pintura anodizada



Fácil instalação



Certificação internacional



Possui apenas 120 gramas



Alta resistência



Não possui cantos vivos




Múltiplos pontos para ancoragem

Descrição


A placa SMALL HALO RIGGING PLATE ISC é construída em alumínio de alta resistência e possui furos de 27x20mm para permitir que os mosquetões sejam totalmente girados, com design inovador, não possui cantos vivos e seu formato permite múltiplas ancoragens.

Possui pintura anodizada e certificação internacional conforme CE 0120, NFPA 1983 (17ED) G, PD CEN/TS 16415.


Destaques




1
Leve e compacto,
apenas 120 gramas




8
Certificações
internacionais




7
Alta resistência e
durabilidade



2
Furos de 27x20mm para girar
e movimentar o mosquetão




3
Pintura anodizada



6
Rastreabilidade
individual



4
Design inovador



5
Não possui cantos vivos

Descrição Técnica

A placa SMALL HALO RIGGING PLATE ISC é construída em alumínio de alta resistência e possui furos de 27x20mm para permitir que os mosquetões sejam totalmente girados, com design inovador, não possui cantos vivos e seu formato permite múltiplas ancoragens.

Possui pintura anodizada e certificação internacional conforme CE 0120, NFPA 1983 (17ED) G, PD CEN/TS 16415.

Vantagens técnicas

 Construída em material nobre e resistente

 Fácil instalação

 Leve, possui apenas 120 gramas

 Não possui cantos vivos

 Possibilita múltiplas ancoragens

 Pintura anodizada

 Certificações internacionais

 Alta resistência

 Design inovador

Certificações

EQUIPAMENTO

SMALL HALO RIGGING PLATE

NORMATIVA

NFPA 1983 (17ED) G

PD CEN/TS 16415

CE 0120

Medidas e Materiais

Nome do produto:	SMALL HALO RIGGING PLATE
Código do produto:	RP – 302
Tamanho:	115mm
Peso:	120g
Cor:	Preta
Resistência:	40kN
Garantia:	1 ano contra defeito de fabricação
Material:	Alumínio de alta resistência
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma

Aplicações

A placa SMALL HALO RIGGING PLATE é utilizada em trabalhos de resgate, espaço confinado ou atividades que necessitam múltiplos pontos de ancoragem.

Produtos Relacionados

CORDA STATIC ACC 10,5mm



TR-0025 | 26 | 27 | 38

CORDA STATIC ACC 11mm



TR-0028 | 29 | 30 | 39

CORDA STATIC ACC 12mm



TR-0031 | 32 | 33 | 40

BULLET Z



TM-0011

BULLET Z AUTO




TM-0040

BULLET H




TM-0032

BULLET H AUTO



TM-0053

BULLET D



TM-0030

BULLET D AUTO



TM-0031

MASTER D AUTO



TM-0054 | TM-0055

MASTER D AUTO MEDIUM



TM-0039A

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

H-STR II



TX-0041 | TX-0042

MACA BLOCK II



TX-0002

RESCUE SUPER II



TX-0005

SISTEMA WENDIX



TX-0047

KIT STEF




KIT-008

SPIN



TA-0022

SINGLE PRO



TP-0038

DOBLE PRO



TP-0060

SPEED PRO



TP-0037

SINGLE PRUSSIK NFPA



RP-063

DOUBLE PRUSSIK NFPA



RP-064B

SINGLE PRUSSIK LB NFPA



RP-065B

ZIPSPEED TANDEM



RP-075

Perguntas Frequentes

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO?

Sim, este produto possui certificação CE 0120, e está em conformidade com as normas internacionais, NFPA 1983 (17ED)G, PD CEN/TS 16415:2013.

QUAL AS DIMENSÕES DO SMALL HALO RIGGING PLATE?

115mm de diâmetro, seu olhal de ancoragem possui 27x20mm de diâmetro, seu peso é de 120 gramas.

SE MEU EQUIPAMENTO SOFRER ALGUMA AVARIA ACIMA DA CARGA DE TRABALHO O QUE DEVO FAZER?

O equipamento deve ser descaracterizado e inutilizado de maneira que impossibilite o uso e descartado em local apropriado.

POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não, não há requisitos nacionais para este tipo de produto.

ESSE EQUIPAMENTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica a esse produto o CA.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado e 5 anos quando colocado em operação.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

