



RIN-0012 LARGE STEEL RING


-  Permite montagem de sistemas de ancoragem
-  Permite montagem de sistemas de recuperação de corda
-  Permite montagem de sistemas de topo de árvore
-  Leve, possui apenas 160 gramas
-  Resistência de 70kN
-  Feito de aço com tratamento superficial anodizado

Descrição


Anel de aço anodizado destinado para montagem de sistemas de ancoragem ou complementos para atividades de arboricultura como sistema de recuperação de corda, sistema de topo de árvores e redução de esforço.

Destaques

Leve, pesa apenas
160 gramas



Resistência de 70kN



Acabamento
anodizado



Não há cantos vivos



Não oxida

Descrição Técnica

O anel LARGE STEEL RING é produto destinado a montagem de sistemas para atividades de arboricultura como sistemas de recuperação de corda, redução de esforço, ancoragem e sistemas de topo de árvores. O anel é feito inteiramente de alumínio de liga especial e tem acabamento anodizado o que possibilita a redução de esforço.

O anel LARGE STEEL RING possui um diâmetro interno de 45mm e externo de 70mm, pesa apenas 160 gramas, possui resistência de 70kN, aproximadamente 7000kgf.

Vantagens técnicas



Acabamento polido



Leve e versátil



Não oxida



Resistência de 70kN

Certificações

EQUIPAMENTO

LARGE STEEL RING

NORMATIVA

Não há requisitos

Medidas e Materiais

Nome do produto:	LARGE STEEL RING
Código do produto:	RIN – 0012
Dimensões:	Diâmetro externo: 28mm
Cores:	Dourado com acabamento polido
Peso:	160g
Resistência:	70kN
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

Montagem de sistemas de arborismo diversos, como recuperação de corda, ancoragem em galhos e outros.

Produtos Relacionados

SMALL ALUMINIUM RING



RIN-010

LARGE ALUMINIUM RING



RIN-0011

SMAL STEEL RING




RIN-012

P8



TR-0051 | 0056 | 69

P10



TR-0052 | 57 | 70

SPACE-X




TT-0001 | 0002 | 11 | 12

RINGS DOUBLE LINK



TT-0010

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

STATIC RESCUE 10,5mm



TR-0025 | 26 | 27 | 38 | 66

STATIC RESCUE 11mm



TR-0028 | 29 | 30 | 39 | 67

STATIC RESCUE 12mm



TR-0031 | 32 | 33 | 40 | 68

STATIC WORK CE EN 10,5mm



TR-0059 | 60

STATIC WORK CE EN 11mm



TR-0061 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67

Perguntas Frequentes

QUAL A CARGA DE RESISTÊNCIA?

Tem carga máxima de 70kN.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não se aplica a esse produto o CA.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não, não existe requisito para este produto.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que não é possível mensurar o tempo máximo da vida útil, o tempo de duração está relacionado ao modo de uso, frequência e condições de armazenamento.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)

