



RIN-0011

LARGE ALUMINIUM RING


-  Permite montagem de sistemas de ancoragem
-  Permite montagem de sistemas de recuperação de corda
-  Permite montagem de sistemas de topo de árvore
-  Leve, possui apenas 60 gramas
-  Resistência de 25kN
-  Feito de alumínio com liga altamente durável

Descrição


Anel de alumínio destinado para montagem de sistemas de ancoragem ou complementos para atividades de arboricultura como sistema de recuperação de corda, sistema de topo de árvores e redução de esforço.

Destaques

Leve, pesa apenas
60 gramas



Resistência de 25kN



Acabamento
polido



Não há cantos vivos



Não oxida




Descrição Técnica

O anel LARGE ALUMINIUM RING é produto destinado a montagem de sistemas para atividades de arboricultura como sistemas de recuperação de corda, redução de esforço, ancoragem e sistemas de topo de árvores. O anel é feito inteiramente de alumínio de liga especial e tem acabamento polido o que possibilita a redução de esforço.

O anel LARGE ALUMINIUM RING possui um diâmetro interno de 46mm e externo de 70mm, pesa apenas 60 gramas, possui resistência de 25kN, aproximadamente 2500kgf.

Vantagens técnicas

 Acabamento polido

 Leve e versátil

 Não oxida

 Resistência de 25kN

Certificações

EQUIPAMENTO

LARGE ALUMINIUM RING

NORMATIVA

Não há requisitos

Medidas e Materiais

Nome do produto:	LARGE ALUMINIUM RING
Código do produto:	RIN – 0011
Dimensões:	Diâmetro interno: 46mm Diâmetro externo: 70mm
Cor:	Prata
Peso:	60g
Resistência:	25kN
Vida útil:	Duração indeterminada para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis e inspecionado conforme norma.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

Montagem de sistemas de arborismo diversos, como recuperação de corda, ancoragem em galhos e outros.

Produtos Relacionados

SMALL ALUMINIUM RING



RIN-0010

LARGE ALUMINIUM RING



RIN-0011

LARGE STEEL RING



RIN-0013

P8



TR-0051 | 0056 | 69

P10



TR-0052 | 57 | 70

SPACE-X




TT-0001 | 0002 | 11 | 12

RINGS DOUBLE LINK



TT-0010

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

STATIC RESCUE 10,5mm



TR-0025 | 26 | 27 | 38 | 66

STATIC RESCUE 11mm



TR-0028 | 29 | 30 | 39 | 67

STATIC RESCUE 12mm



TR-0031 | 32 | 33 | 40 | 68

STATIC WORK CE EN 10,5mm



TR-0059 | 60

STATIC WORK CE EN 11mm



TR-0061 | 62 | 63 | 64 | 65 | 67

Perguntas Frequentes

QUAL A CARGA DE RESISTÊNCIA?

Tem carga máxima de 25kN.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não se aplica a esse produto o CA.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não, não existe requisito para este produto.

ESSE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com UK CA 0120 CE 0593 e EN 12278. Atende a norma internacional de resgate NFPA 1983.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que não é possível mensurar o tempo máximo da vida útil, o tempo de duração está relacionado ao modo de uso, frequência e condições de armazenamento.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

