



TR-0098 | TR-0100 | TR-0101
**P9 – PRUSSIK NINE TECHNORA
TASK BY TENDON 9MM**



Com as certificações internacionais EN 1891A, EN 795B, EN 566 e ANSIZ133-2017



Fibra de aramida promove alta resistência ao calor e abrasão, superior aos cordins tradicionais



Utilizado como dispositivo tipo B e como parte de um sistema contra quedas móveis



Possui 3 opções de tamanhos



Ideal para operações verticais em árvores e como técnicas de fortuna em resgate vertical



Etiqueta com informações técnicas e número individual de rastreabilidade



Produto certificado



Resistência de 20kN

Descrição

A corda P9 PRUSSIK NINE TECHNORA possui três opções de tamanhos, com 65, 75 e 90cm de comprimento, 9mm de diâmetro e resistência de 20kN, possui as certificações EN 1891, EN 795B, NBR 16325-1B, EN 566 e ANSI Z133-2017 (PRUSSIK LOOPS).

Com olhais costurados, compactos e desenvolvidos para promover um encaixe confortável ao conector, o P9 possui proteção nas costuras e pontas e um sistema de sinalização que permite melhor rastreabilidade e inspeção.

É feita com capa trançada de aramida e poliéster e núcleo torcido de fibras de poliéster de alta qualidade. A fibra de aramida promove alta resistência a calor e abrasão, superior a 35% das cordas com construção tradicional.

Destaques



1
Produto certificado



2
Sistema pode ser feito em metais ou cabos de aço



3
Melhor resistência à abrasão – 35% superior



4
Conta com materiais nobres (aramida e poliéster)




5
Utilizado como dispositivo tipo B



6
Não ocorre deslizamento de capa









7
Extremamente leve e resistente



8
Menor absorção de água



Vantagens técnicas

-  Certificações nacionais e internacionais
-  Tecnologia com mais de 70 anos
-  Alta maleabilidade, velocidade e dinamismo nas operações técnicas
-  Desenvolvido com materiais nobres (aramida e poliéster)
-  Construído e pensado 100% por profissionais de ponta
-  QR code

Aplicações

A corda P9 PRUSSIK NINE TECHNORA é destinada para profissionais que executam trabalhos em altura diversos, progressões em estruturas verticais, operações verticais em árvores, resgate técnico vertical, acesso por cordas, evacuação, posicionamento e trabalhos em altura.

Certificações

EQUIPAMENTO

P9 PRUSSIK TECHNORA

NORMATIVA

NBR 16325-1 | EN 1891, EN 795B, EN 566

CA

ANSI Z133-2017



Medidas e Materiais

Nome do produto:	P9 PRUSSIK TECHNORA
Código do produto:	TR-0098 TR-0100 TR-0101
Dimensões:	65cm 75cm 90cm
Resistência:	20kN
Material construtivo:	Aramida e costura de poliéster
Peso:	70g 80g 100g
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos guardado sem uso e 5 anos em uso em utilização normal
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Produtos relacionados

ROPE WRENCH



RP-280

CAST RIGGING PULLEY



RP-050

ROCK LARGE VISION



TL-0129 | TL-0126
TL-0123 | TL-0132

TIMBER 12,5 TASK BY TENDON



TR-0046

TIMBER 15 TASK BY TENDON



TR-0047

PHLOTICH PULLEY




RP-282

SINGLE LIGHT



TP-0062 | TP-0063

FOOTSTEP



TB-0009

CUTT



TL-0032

THOR



TL-0084 | TL-0085 | TL-0086

STRYDER



RP-228 | RP-227

HIGHWAY



TB-0001 | TB-0003

QUICK UP



TB-0005

ZAP



TB-0004

AUTOBLOCK



TD-0006

LINK




TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

X-TREME ARB



TC-0020 | TC-0018 | TC-0019

X-TREME ARB SIT



TC-0031 | TC-0029 | TC-0030

Perguntas Frequentes

EM QUAIS TIPOS DE ATIVIDADES EU POSSO UTILIZAR O P9?

O cordim é ideal para operações verticais em árvores, resgate técnico, acesso por cordas, evacuação, posicionamento, trabalhos em altura e espaços confinados.

CASO OCORRA UMA QUEDA COM O P9, O QUE EU DEVO FAZER?

Conforme a NR 35 - 35.5.2.3, os EPIs, acessórios e sistemas de ancoragem que apresentarem defeitos, degradação, deformações ou sofrerem impactos de queda devem ser inutilizados e descartados, exceto quando sua restauração for prevista em normas técnicas nacionais ou, na sua ausência, normas internacionais.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica a esse produto o CA.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ O QR CODE NO PRODUTO?

O QR code do produto está localizado juntamente com o código de rastreabilidade numa das pontas, próximo ao olhal.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

