



TR-0166 | TR-0167

PEITORAL SRS PARA ARBORISMO CHESTER LIGHT ARB

-  Destinado para progressão, proporciona agilidade e segurança
-  Desenvolvido para arboristas, com 5 opções de altura
-  Ideal para operações verticais em árvores e como técnicas de fortuna em resgate técnico
-  Etiqueta com informações técnicas e número individual de rastreabilidade
-  Construído integralmente em fitas de poliéster de 25mm com costuras eletrônicas em poliamida
-  Utiliza materiais nobres (aço inox/Nylon), com resistência à corrosão – 100%
-  Com ajustes da circunferência torácica e fivelas em Nylon para ajuste de altura nos ombros
-  Com uma argola de aço inoxidável de 25mm


Descrição

O CHESTER LIGHT ARB foi desenvolvido para arboristas, com 5 opções de altura (4 têxteis e 1 central em inox) e com contraste de cores, padrão TASK. O peitoral CHESTER LIGHT ARB é utilizado para progressão com sistemas de prussik mecânicos, nós blocantes, e sistemas auxiliares de ascensores de joelho.

É destinado para progressão e proporciona agilidade e segurança com menos gasto de energia ao arborista. O CHESTER LIGHT ARB é construído integralmente em fitas de poliéster de 25mm com costuras eletrônicas em poliamida. Utiliza materiais nobres (aço inox/Nylon), com resistência à corrosão – 100%.

Com ajustes da circunferência torácica e fivelas em Nylon para ajuste de altura nos ombros. Leve, pesa apenas 0,148kg, com uma argola de aço inoxidável de 25mm e circunferência ajustável de 42 a 136cm.

Destaques




Argola de aço inoxidável de 25mm



Disponível em 2 cores contrastantes



Circunferência ajustável



Fitas de poliéster com costuras eletrônicas



Pesa apenas 0,148kg



QR code para leitura das informações técnicas



Com 5 opções de altura



Descrição Técnica

O CHESTER LIGHT ARB foi desenvolvido para arboristas, com 5 opções de altura (4 têxteis e 1 central em inox) e com contraste de cores, padrão TASK. O peitoral CHESTER LIGHT ARB é utilizado para progressão com sistemas de prussik mecânicos, nós blocantes, e sistemas auxiliares de ascensores de joelho.

É destinado para progressão e proporciona agilidade e segurança com menos gasto de energia ao arborista. O CHESTER LIGHT ARB é construído integralmente em fitas de poliéster de 25mm com costuras eletrônicas em poliamida. Utiliza materiais nobres (aço inox/Nylon), com resistência à corrosão – 100%.

Com ajustes da circunferência torácica e fivelas em Nylon para ajuste de altura nos ombros. Leve, pesa apenas 0,148kg, com uma argola de aço inoxidável de 25mm e circunferência ajustável de 42 a 136cm.

Vantagens técnicas



Argola central confeccionada em material nobre - aço inox



Fitas construídas em poliéster com costuras eletrônicas



Com 5 opções de altura e cores contrastantes



Ajuste da circunferência torácica



Proporciona segurança e menor gasto de energia ao arborista



Ideal para progressão em árvores com agilidade e leveza




QR code

Certificações

EQUIPAMENTO

CHESTER LIGHT ARB

N/A





Medidas e Materiais

Nome do produto:	CHESTER LIGHT ARB
Código do produto:	TC-0166 TC-0167
Peso:	0,148kg
Dimensões:	Circunferência mínima: 42cm Circunferência máxima: 136cm
Material construtivo:	Fitas: poliamida e poliéster Fivelas pequenas: aço inox Fivelas plásticas: Nylon
Cor:	Azul com amarelo e amarelo com preto
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos a partir da data de fabricação para o caso de utilização normal e de forma apropriada e quando armazenada em condições aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Aplicações

É destinado para progressão em árvores.


Certificações

EQUIPAMENTO

CHESTER LIGHT ARB N/A

Produtos relacionados

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

TAIL 5 RGH



TC-0028

STRYDER



RP-228 | RP-227

X-TREME ARB SIT®



TC-0143ARB | TC-0141ARB | TC-0142ARB

SPACE-X



TT-0011 | TT-0001 | TT-0012 | TT-0002

LINE 50 DYNEEMA



TT-0013

STATIC WORK




TR-0059 - 0088

TIMBER 12,5



TR-0046A | TR-0046B | TR-0046C | TR-0046D

EYE & EYE OLHAL



TR-0071

Perguntas Frequentes

EM QUAIS TIPOS DE ATIVIDADE POSSO USAR O CHESTER ARB LIGHT?

O peitoral CHESTER ARB LIGHT é indicado para progressões em árvores (arborismo).

ESTE PRODUTO POSSUI C.A.?

Não. Não se aplica a esse produto o C.A.

QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

O fabricante informa que a duração do produto em circunstâncias normais, e, conforme sua utilização adequada e armazenado em condições ideais, pode chegar a 10 anos, sendo 5 anos após a sua fabricação mantendo guardado, e 5 anos quando colocado em operação.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano (os quatro últimos números).

ONDE ESTÁ O QR CODE NO PRODUTO?

O QR code do produto está localizado na etiqueta interna do produto.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

