



**RP037**

# POLIA SIMPLES MICRO 28KN CE EN MICRO PULLEY



Tamanho micro, super leve e compacta



Indicada para uso como polia de apoio a operações diversas



Olhal de fixação mais largo e longo



Indicada para cordas de até 13mm de diâmetro



Fabricada em alumínio resistente e de alta qualidade



Carga de trabalho de 28kN

## Descrição

A micro polia ISC RP037 foi criada com funcionalidade e versatilidade. Ela possui um olho de fixação revisado que é mais largo e longo, permitindo uma maior compatibilidade com mosquetões e até mesmo a rotação com muitos modelos. A polia utiliza alumínio da série 6000 e uma roda anodizada para oferecer a resistência e qualidade que você espera de qualquer produto ISC.

## Destaques




Leve e compacta,  
pesa apenas 92g



Olhal de fixação  
longo



Carga máxima  
de 28kN



Acabamento  
anodizado



Com serial number  
gravado a laser



Fabricada em  
alumínio e aço inox  
de alta qualidade

## Descrição Técnica

A micro polia ISC RP037 foi criada com funcionalidade e versatilidade. Ela possui um olho de fixação revisado que é mais largo e longo, permitindo uma maior compatibilidade com mosquetões e até mesmo a rotação com muitos modelos. A polia utiliza alumínio da série 6000 e uma roda anodizada para oferecer a resistência e qualidade que você espera de qualquer produto ISC.

Indicada para uso como polia de apoio a operações diversas, como içamento de equipamentos, progressão em cordas ou arborismo, desvios simples, entre outros.

Indicada para as áreas: industria, arborismo, acesso por cordas e polia pessoal de apoio.

## Vantagens técnicas



Leve e compacta



Com olhal mais longo, permitindo uso com mosquetões variados



Com carga de trabalho máxima de 28kN



Fabricado em alumínio e aço inox de alta qualidade



Com serial number gravado a laser

## Certificações

**EQUIPAMENTO**

MICRO PULLEY

**NORMATIVA**

UK CA | CE 0120 | EN 12278:07





## Medidas e Materiais

Nome do produto: MICRO PULLEY

Código do produto: RP037

Dimensões: Altura: 8,8cm | Largura: 4,5cm | Espessura: 3,4cm

Cor: Vermelho

Material: Alumínio e aço inox

Capacidade: 28kN

Peso: 92g

Vida útil: A vida útil desse equipamento não pode ser expressa em números exatos, uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

## Aplicações

Indicada para uso como polia de apoio a operações diversas, como içamento de equipamentos, progressão em cordas ou arborismo, desvios simples, entre outros.

# Produtos Relacionados

## STATIC RESCUE



TR-0025 - 40

## STATIC WORK



TR-0059 - 88

## ROPE GRAB II



TB-0015

## P8 PRUSSIK TECHNORA




TR-0069 - 104

## P9 PRUSSIK TECHNORA



TR-0098 | TR-0100 | TR-0101

## P10 PRUSSIK TECHNORA



TR-0070 - 107

## Perguntas Frequentes

### ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Não. Não se aplica.

### ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com UK CA, CE 0120 e EN 12278:07.

### QUAL A VIDA ÚTIL DO PRODUTO?

A vida útil desse equipamento não pode ser expressa em números exatos, uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

### ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

### COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E O NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

Com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), gravados no equipamento, segue o padrão TASK.



**TASK VOTORANTIM**  
Av. Rogério Cassola, 896  
Itapeva - Votorantim - SP  
18116-709 - Brasil  
+55 (15) 3034-8000  
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

