







TA-0048 | TA-0049 | TA-0050


FITA DE ANCORAGEM LINK

-  Construída em poliéster de alta tenacidade
-  Com código de cores de acordo com o tamanho da fita
-  Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura e espaços confinados
-  Com 20mm de largura
-  Resistência de 24kN
-  Em conformidade com a EN 795B e NBR 16325-1

Descrição

Dispositivo do tipo B. Construído de poliéster de alta tenacidade, com 20mm de largura, pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.



Destaques




Poliéster de alta tenacidade



Com código de cores



Resistência de 24kN








Com 20mm de largura

Descrição Técnica

Dispositivo do tipo B. Construído de poliéster de alta tenacidade, com 20mm de largura, pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.

Vantagens técnicas

-  Construída em poliéster de alta tenacidade
-  Com código de cores de acordo com o tamanho da fita
-  Pode ser utilizado em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura e espaços confinados
-  Fita com 20mm de largura
-  Resistência de 24kN


Certificações

EQUIPAMENTO

LINK

NORMATIVA

EN 795B | NBR 16325-1



Medidas e Materiais

Nome do produto:	LINK
Código do produto:	TA-0048 TA-0049 TA-0050
Dimensões:	80cm 1,2m 1,5m
Cor:	Azul, preto ou amarelo
Material:	Poliéster
Capacidade:	24kN
Largura:	20mm

Aplicações

Utilizada em ancoragens para sistemas diversos de trabalho em altura, espaço confinado e montagens de sistemas contra quedas móveis do tipo linha de vida.

Produtos Relacionados

BULLET Z AUTO



TM-0040

BULLET D AUTO



TM-0031

BULLET H AUTO



TM-0053

MASTER D AUTO



TM-0055

SISTEMA WENDIX



TX-0047

RESCUE SUPER II



TX-0005

SUPERWORK



TX-0052

Perguntas Frequentes

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO NACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com a NBR 16325-1.

ESTE PRODUTO POSSUI CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL?

Sim. É projetado e fabricado em conformidade com EN 795B.

ESTE PRODUTO POSSUI CA?

Não. Não se aplica.

COMO SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E O NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

Com informações técnicas e número individual de rastreabilidade, sendo ele mês e ano (os quatro últimos números), segue o padrão TASK.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)

