



TX-0052

TRIPÉ PARA TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS E ALTURA



Desenvolvido para trabalhos e resgates verticais simples



Resistência e durabilidade superiores aos tripés comuns



Diferentes opções de estabilização por corrente limitadora e patas



Pinos automáticos imperdíveis



Certificação nacional NBR 16325-1B



Certificação Internacional EN 795B e NFPA 1983

Descrição

O tripé SUPERWORK fabricado pela TASK é um dispositivo de ancoragem móvel temporário utilizado nas operações verticais e em espaços confinados e trabalho em altura, com içamento por sistemas de polia (opcional no produto). Trabalhos em silos, caixa d'água, bocas de visita e outros locais confinados.

Destaques

Cabeçote ultra resistente



Olhal de ancoragem incorporado



Patas basculantes



Pinos imperdíveis



Pintura ecológica

Descrição Técnica

O tripé SUPERWORK para trabalho em espaço confinado e altura, com içamento por sistema de polias (opcional no produto) é fabricado em liga de alumínio aeronáutico, de alta resistência, o que lhe garante total confiabilidade.

Suas pernas tubulares possuem sete pontos de regulagem de altura o que torna extremamente versátil já que todos componentes usam pinos anodizados de travamento rápido com esfera e são imperdíveis. Suas patas e cabeçote em aço de generosas dimensões garantem alta resistência. O cabeçote possui três robustos pontos de ancoragens com grandes orifícios para conexão de mosquetões, permitindo assim que a carga esteja sempre corretamente centralizada.

Em uma das patas possui ponto de ancoragem incorporado para conexão do descensores auto brocante permitindo a montagem de um sistema de ancoragem rápido e eficiente, também possuem em suas patas articulações que permitem que se acomodem em superfícies planas ou irregulares, permitindo também que sejam posicionadas para cravarem em solos de consistência moderada, como terra compacta ou gelo, por exemplo. Além disso, as patas possuem também orifícios que permitem fixá-las ao solo para evitar deslizamento.

Duplo sistema de fixação: com fita plana limitadora e parafuso no piso. Pernas telescópicas, que possibilitam a fixação dos pés em diferentes alturas. Possibilidade de estabilização com cintas utilizando o orifício superior do cabeçote para conexão.

Vantagens técnicas



Possibilidade de estabilização através de cintas no cabeçote



Pernas tubulares com diversos pontos para regulagem de tamanhos que o torna extremamente versátil



Pinos de travamento rápidos e imperdíveis, que facilitam montagem e transporte



Construído com alumínio aeronáutico de alta resistência e outros materiais nobres



Sistema de estabilização, fixação das patas com fita limitadora e possibilidade de ancoragem no piso



Patas possuem articulação que permitem acomodação e cravamento no solo para evitar deslizamento



Efetivo em manobras verticais como descidas e subidas, pela sua fácil montagem e transporte




Ideal para operações verticais e em espaço confinado quando não há pontos de ancoragem fixos no local











Medidas e Materiais

Nome do produto:	SUPERWORK
Código do produto:	TX-0052
Dimensões:	Altura máxima: 2,22m – resistência: 43kN Altura mínima: 1,50m – resistência 49kN
Carga de trabalho segura:	500 a 940kg
Carga de trabalho máxima:	49kN
Acabamento:	Pintura eletrostática em poliéster – pintura ecológica
Cores:	Pernas pretas e cabeçote e patas azuis
Peso:	23,70kg (com mochila)
Número de usuários:	Duas pessoas
Componentes:	1 fita limitadora das patas 1 mochila para transporte
Vida útil:	Em condições normais de uso, o equipamento mantém as características ideais por tempo indeterminado
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação
Material construtivo:	Corpo: em alumínio aeronáutico Patas e cabeçotes: em aço carbono Pinos: em aço inoxidável e alumínio Mochila: em poliéster e lona de PVC

Aplicações

O tripé SUPERWORK é utilizado para trabalho e resgates simples em operações verticais e em espaços confinados quando não existem pontos de ancoragens fixos nos locais. É de fácil montagem e transporte, por sua praticidade e leveza.

Certificações

EQUIPAMENTO

SUPERWORK

CE 0248 | EN795B | NFPA 1893 | NBR 16325-1B

Produtos Relacionados

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML) / TC-0019 (XL)

X-TREME X-PERT II




TC-0029XPT

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML) | TC-0030 (XL)

X-TREME ARB



TC-0031ARB | TC-0029ARB | TC-0030ARB

CAPACETE FOCUS



TL-0007 | TL-0006 | TL-0005 | TL-0074

CAPACETE ROCK



TL-0107 | TL-0108 | TL-0109
TL-0110

STATIC RESCUE NFPA




TR-0025 - TR-0040

STATIC WORK



TR-0059 - TR-0088

STATIC EYE & EYE



TR-0071

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-SLING




TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

DOUBLE LINK




TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

LIFT 3



PGA-002A | PGA-002B

LIFT 4



PGA-003A | PGA-003B

R.L. RESCUE 3



PGA-015A | PGA-015B
PGA-015C | PGA-015D

LOOK DOWN



PGA-001A | PGA-001B

AIR BASKET RESCUE 5



PGA-013A | PGA-013B
PGA-013C | PGA-013D

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

H-STR PLUS II



TX-0041 | TX-0042

BLOCK II




TX-0002

BULLET Z TRIPLE



TM-0057

MASTER D TRIPLE NFPA



TM-0059

MASTER D TRIPLE SPIN PLATE PULLEY



TM-0010



Perguntas Frequentes

O TRIPÉ SUPERWORK PODE SER UTILIZADO COMO DISPOSITIVO DE ANCORAGEM?

O SUPERWORK pode ser utilizado como dispositivo de ancoragem desde que dentro das especificações do manual de instruções.

QUAL A VIDA ÚTIL DO TRIPÉ SUPERWORK?

A vida útil destes equipamentos não pode ser expressa em números exatos uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

EM QUAIS TIPOS DE AMBIENTE O TRIPÉ SUPERWORK PODE SER UTILIZADO?

O tripé possui indicação para utilização em ambientes urbanos, selvagens e industriais.

QUAL A MENOR ALTURA QUE PODEMOS UTILIZÁ-LO?

O tripé atende a altura mínima de 1,50 metros.

E QUAL SUA MAIOR ALTURA?

A maior altura que o tripé pode atender é de 2,22 metros.

QUANTAS PESSOAS PODEM UTILIZAR O TRIPÉ SUPERWORK AO MESMO TEMPO?

O tripé possui indicação para utilização de uma pessoa por vez, porém em caso de resgate, 2 pessoas podem estar conectadas a ele.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

