



TP-0030

POLIA BLOCANTE R.L.

- ✓ Ideal para uso em montagens de resgate técnico e acesso por corda
- ✓ Polia projetada para reduzir o atrito e melhorar o desempenho em sistemas de vantagem mecânica
- ✓ Possibilidade de passagem de cordas e montagem de variações de sistemas
- ✓ Facilita o controle da movimentação e retenção da carga durante as operações
- ✓ Fabricada com materiais de alta resistência para suportar condições severas de trabalho
- ✓ Sistema bloqueante integrado permite o travamento automático da corda, aumentando a segurança

Descrição

A polia bloqueante R.L. TASK é um equipamento projetado para sistemas de elevação, resgate e movimentação de cargas em trabalhos em altura com sistema de movimentação por cordas. Possui mecanismo bloqueante integrado, que permite o travamento da corda sob carga, garantindo maior controle, segurança e eficiência nas operações.

Destaques




Sistema bloqueante integrado



Alta eficiência mecânica



Construção robusta



Maior controle da carga



Possibilidade de passagem de cordas



Anti-giro incorporado



Compatível com sistemas de resgate

Descrição Técnica

A polia de bloqueio R.L. traz um inovador sistema integrado, que bloqueia qualquer movimento de aceleração acima de 2m/s, o que possibilita montagens de sistemas pré-engenharia com vantagem mecânica ou outros sistemas.

O sistema auxilia no controle de carga e conta com indicador de montagem (seta). A polia está em conformidade com a normativa ANSI Z359.4, e pode ser utilizada com cordas 11mm de diâmetro certificadas EN 1891A, ABNT NBR 15986 e UIAA 107.

Vantagens técnicas

-  Travamento automático da corda para os dois lados sob carga, aumentando a segurança durante as operações
-  Redução significativa de esforço em sistemas de vantagem mecânica e içamento
-  Alto rendimento da polia, proporcionando melhor deslizamento da corda e menor atrito
-  Maior controle da carga, permitindo operações mais seguras e precisas
-  Construção robusta e resistente, adequada para uso profissional e ambientes exigentes
-  Versatilidade de aplicação, podendo ser utilizada em sistemas de resgate, acesso por corda e movimentação de carga
-  Facilidade de integração em sistemas de ancoragem e resgate, otimizando montagens operacionais
-  Alta durabilidade, desenvolvida para suportar uso intenso em operações técnicas
-  Dois dispositivos antigiro nos pontos de ancoragens principais



Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto:	R.L.
Código do produto:	TP-0030
Dimensões:	240 x 139 x 45mm
Material:	Alumínio
Peso:	1,200kg
Carga de trabalho:	250kg
Vida útil:	A vida útil é condicionada ao estado do equipamento, e não ao tempo de fabricação, sempre prevalecendo o que estiver descrito no manual oficial do fabricante.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança

Aplicações

Indicada para operações que envolvam trabalhos em altura, resgate técnico e movimentação de cargas por meio de cordas. Pode ser utilizada na montagem de sistemas de vantagem mecânica para içamento e redução de esforço, além de operações de resgate vertical e acesso por corda.

Ambientes industriais, operações em espaços confinados, atividades de arborismo e sistemas de ancoragem, auxiliando no controle, retenção e movimentação segura de cargas e pessoas durante as manobras operacionais.

Certificações

EQUIPAMENTO

R.L.

NORMATIVAS

ANSI Z359.4 | CE 0598

Produtos Relacionados

STATIC WORK



TR-0059 - 88

STATIC RESCUE



TR-0025 - 40

MASTER D AUTO




TM-0055

BIG DOUBLE TECH




TP-0034

SINGLE TECH LIGHT



TP-0035

DOUBLE TECH LIGHT



TP-0036

LINK




TA-0048/49/50

DOUBLE LINK



TA-0055/56/57

EYE DOUBLE LINK



TA-0058/59/60



Perguntas Frequentes

PARA QUE SERVE A POLIA BLOCANTE R.L.?

A polia bloqueante R.L. TASK é utilizada em sistemas de cordas para elevação de cargas, resgate técnico e montagem de sistemas de vantagem mecânica, permitindo maior controle e segurança nas operações.

O SISTEMA BLOCANTE DA POLIA TRAVA AUTOMATICAMENTE A CORDA?

Sim. O mecanismo bloqueante foi projetado para travar a corda automaticamente quando submetida à carga, evitando o retorno involuntário.

QUAL O TIPO DE CORDA QUE PODE SER USADA NA POLIA BLOQUEADORA R.L.?

Cordas da marca TASK nos modelos RESCUE e WORK, com 11mm de diâmetro e normativas EN 1891 e NFPA 2500 (1983).

EM QUAIS ATIVIDADES ESSA POLIA PODE SER UTILIZADA?

Ela pode ser utilizada em trabalhos em altura, resgate técnico, acesso por corda, operações industriais, arborismo e espaços confinados.

A POLIA PODE SER UTILIZADA EM SISTEMAS DE VANTAGEM MECÂNICA?

Sim. Seu design permite alta eficiência no deslocamento da corda, sendo ideal para sistemas de redução de esforço e içamento de cargas.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

