



53340

ESPORAS DE ESCALADA NOTCH® GECKO 2.0 ALUMÍNIO



Estrutura em alumínio de alta resistência, reduzindo o peso do equipamento



Espinhos de aço de alto desempenho, garantindo penetração eficiente e fixação segura



Design GECKO 2.0 aprimorado, com melhor ergonomia e ajuste anatômico à perna



Sistema de ajuste preciso e seguro, adaptável a diferentes biotipos



Maior conforto em uso prolongado, diminuindo a fadiga do operador



Excelente relação resistência/peso, ideal para arboricultura profissional

Descrição

As Esporas de Escalada NOTCH® GECKO 2.0 em Alumínio são projetadas para ascensão segura e eficiente em árvores, combinando leveza, resistência e ergonomia. Sua estrutura em alumínio de alta resistência reduz o peso do equipamento sem comprometer a durabilidade. O design aprimorado proporciona melhor ajuste anatômico e conforto, aumentando o desempenho do arborista em operações de poda e remoção. Indicadas para uso profissional, oferecem eficiência, controle e segurança em trabalhos de arboricultura.

Destaques



1 Estrutura em alumínio de alta resistência



2 Design GECKO 2.0 aprimorado



3 Maior conforto em uso prolongado



4 Espinhos de aço de alto desempenho



6 Excelente relação resistência/peso



5 Sistema de ajuste preciso e seguro

Descrição Técnica

As Esporas de Escalada NOTCH® GECKO 2.0 em Alumínio foram desenvolvidas para atender às exigências da arboricultura profissional, oferecendo alto desempenho, segurança e conforto. Sua estrutura em alumínio de alta resistência reduz significativamente o peso do equipamento, proporcionando melhor mobilidade e menor fadiga durante o uso prolongado.

O design ergonômico aprimorado garante ajuste anatômico preciso, melhor distribuição de carga e maior estabilidade na ascensão. Os espinhos em aço de alto desempenho asseguram penetração eficiente e fixação segura em diferentes tipos de casca. O sistema de ajuste permite adaptação a diversos biotipos, tornando o equipamento confiável e eficiente para operações de poda, manutenção e remoção de árvores

Vantagens técnicas

-  Estrutura em alumínio de alta resistência, reduzindo peso sem comprometer a segurança estrutural
-  Excelente relação resistência/peso, ideal para uso prolongado em arboricultura profissional
-  ·Design ergonômico aprimorado, garantindo melhor alinhamento da perna e maior conforto
-  Redução da fadiga muscular, devido à distribuição eficiente de carga durante a escalada
-  Espinhos em aço de alto desempenho, proporcionando penetração precisa e fixação segura no tronco
-  ·Sistema de ajuste preciso e confiável, adaptável a diferentes biotipos de usuários
-  Alta estabilidade durante movimentos verticais e laterais, aumentando o controle operacional
-  ·Construção projetada para uso intensivo, assegurando durabilidade e longa vida útil do equipamento

Certificações

EQUIPAMENTO
NOTCH GECKO

NORMATIVA
ASTM F887

Galeria



Medidas e Materiais

Nome do produto: NOTCH GECKO

Código do produto: 53340

Dimensões: Altura ajustável: 37,46 a 53,32cm

Peso: 2,4kg

Carga de trabalho: 158kg

Material:
Perna: fibra de vidro reforçada
Garra: aço forjado a quente
Cuff (suporte da panturrilha): Construído em fibra de carbono de peça única
Acolchoamento: EVA de alta densidade

Vida útil: A vida útil é condicionada ao estado do equipamento, e não ao tempo de fabricação, sempre prevalecendo o que estiver descrito no manual oficial da NOTCH®.

Garantia: 1 ano contra defeitos de fabricação

Aplicações

As Esporas de Escalada NOTCH® GECKO 2.0 são utilizadas para ascensão e progressão vertical em árvores em operações de arboricultura profissional. São indicadas para poda, manutenção, inspeção e remoção de árvores, especialmente em cenários onde o acesso por corda não é suficiente ou não é recomendado.

O equipamento proporciona posicionamento estável do operador, facilitando o controle dos movimentos ao longo do tronco. Aplicável em ambientes urbanos, rurais e florestais, devendo ser utilizada conforme normas de segurança e boas práticas da arboricultura.

Produtos Relacionados

APEX



RP-285A1

ROPE WRENCH FLOW




41603PS

ROPE WRENCH



RP-280

ROPE RUNNER VERTEC



99703

PHLOTICH PULLEY



RP-282 | RP-282A | RP-282C
RP-282D | RP-282E | RP-282F

NOTCH CATALYST



CATH-1

MAGNEATO



99568

STRYDER



RP-228 | RP-227

KIT ROPE WRENCH



KIT-005

Perguntas Frequentes

PARA QUAIS ATIVIDADES AS ESPORAS NOTCH® GECKO 2.0 SÃO INDICADAS?

São indicadas para ascensão em árvores em operações de arboricultura, como poda, manutenção e remoção.

QUAL O PRINCIPAL DIFERENCIAL DA VERSÃO EM ALUMÍNIO?

A redução significativa de peso, proporcionando maior conforto e menor fadiga sem perda de resistência.

OS ESPINHOS SÃO SUBSTITUÍVEIS?

Sim. Os espinhos em aço são substituíveis, permitindo manutenção e maior vida útil do equipamento.

AS ESPORAS POSSUEM AJUSTE PARA DIFERENTES USUÁRIOS?

Sim. O equipamento conta com sistema de ajuste ergonômico, adaptando-se a diferentes biotipos.

É NECESSÁRIO REALIZAR INSPEÇÃO ANTES DO USO?

Sim. É obrigatória a inspeção visual e funcional antes de cada uso, verificando espinhos, fixações e integridade estrutural.



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

