



64055B

## GLIDE ROPE GRAB NOTCH® CERTIFICAÇÃO CE



Certificação CE, atendendo às normas europeias de segurança para trabalhos em altura



Deslizamento suave e contínuo ao longo da corda, facilitando a progressão do usuário



Travamento automático em caso de queda ou carga súbita, aumentando a segurança operacional



Construção robusta em materiais de alta resistência, adequada para uso profissional intensivo



Compatibilidade com sistemas de ancoragem e linhas de vida, ampliando a versatilidade



Design compacto e funcional, permitindo fácil manuseio e integração ao sistema

## Descrição

O GLIDE ROPE GRAB NOTCH® é um dispositivo de segurança deslizante projetado para proteção contra quedas e posicionamento em trabalhos em altura e acesso por cordas. Certificado conforme normas europeias (CE), proporciona deslocamento fluido ao longo da corda e travamento automático em caso de queda ou carga súbita.

Sua construção robusta em materiais de alta resistência garante durabilidade e desempenho confiável em uso profissional. Indicado para arboricultura, resgate técnico e aplicações industriais, o equipamento oferece segurança, eficiência operacional e fácil integração a sistemas de ancoragem certificados

## Destaques



1  
Deslizamento suave e contínuo ao longo da corda



6  
Desempenho confiável em arboricultura



2  
Travamento automático



5  
Design compacto e funcional



3  
Construção robusta



4  
Compatibilidade com sistemas de ancoragem e linhas de vida

## Descrição Técnica

O GLIDE ROPE GRAB NOTCH® é um dispositivo de segurança deslizante projetado para proteção contra quedas em sistemas de trabalho em altura e acesso por corda e arborismo. Possui mecanismo de travamento automático, que atua imediatamente em caso de aceleração súbita ou carga dinâmica.

Seu design permite deslocamento fluido ao longo da corda, acompanhando os movimentos do usuário durante a progressão. Construído com materiais de alta resistência mecânica, assegura durabilidade e desempenho confiável sob uso intensivo.

O equipamento é compatível com cordas e sistemas certificados, devendo ser utilizado conforme as especificações do fabricante e normas de segurança aplicáveis. Indicado para aplicações profissionais em arboricultura, resgate técnico e ambientes industriais.

## Vantagens técnicas



Travamento automático imediato, garantindo proteção eficaz em caso de queda



Deslizamento contínuo e controlado, acompanhando o movimento do usuário na corda



Alta confiabilidade sob cargas dinâmicas, assegurando resposta rápida do mecanismo



Construção em materiais de alta resistência mecânica, adequada para uso profissional intensivo



Compatibilidade com sistemas de ancoragem e linhas de vida certificadas, ampliando a versatilidade



Redução do risco operacional, aumentando a segurança global do sistema



Design compacto e funcional, facilitando integração e manuseio



Conformidade com certificação CE, atendendo às normas europeias de segurança

## Certificações

### EQUIPAMENTO

GLIDE ROPE GRAB NOTCH

### NORMATIVA

ASTM F887







# Medidas e Materiais

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Nome do produto: | GLIDE ROPE GRAB NOTCH |
|------------------|-----------------------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Código do produto: | 64055B |
|--------------------|--------|

|        |              |
|--------|--------------|
| Cores: | Preto e azul |
|--------|--------------|

|       |      |
|-------|------|
| Peso: | 230g |
|-------|------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Carga de trabalho: | 130kg |
|--------------------|-------|

|           |                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material: | Corpo e placas laterais: Construídos em liga de alumínio de alta resistência<br>Cames: Possui um came removível e ajustável<br>Swivel: Integrado ao ponto de conexão<br>Eixo e parafusos: Utiliza parafusos de aço de alta resistência |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|            |                                                                                                                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vida útil: | A vida útil é condicionada ao estado do equipamento, e não ao tempo de fabricação, sempre prevalecendo o que estiver descrito no manual oficial da NOTCH®. |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| Garantia: | 1 ano contra defeitos de fabricação |
|-----------|-------------------------------------|

## Aplicações

O GLIDE ROPE GRAB NOTCH® é utilizado como dispositivo de uso em posicionamento e deslocamento contra quedas em trabalhos em altura e acesso por cordas e arborismo. Sistemas de ancoragem e progressão, acompanhando o deslocamento do usuário ao longo da corda.

É indicado para arboricultura, resgate técnico, manutenção industrial, inspeções e serviços em altura, onde é necessária proteção contínua e travamento automático em caso de queda. Deve ser utilizado conforme as especificações do fabricante e normas de segurança vigentes.

## Produtos Relacionados

APEX



RP-285A1

ROPE WRENCH FLOW




41603PS

ROPE WRENCH



RP-280

ROPE RUNNER VERTEC



99703

PHLOTICH PULLEY



RP-282 | RP-282A | RP-282C  
RP-282D | RP-282E | RP-282F

NOTCH CATALYST



CATH-1

MAGNEATO



99568

STRYDER



RP-228 | RP-227

KIT ROPE WRENCH



KIT-005



## Perguntas Frequentes

### PARA QUE SERVE O GLIDE ROPE GRAB NOTCH®?

Ele serve como dispositivo de proteção contra quedas, acompanhando o usuário ao longo da corda e realizando travamento automático em caso de queda.

### O GLIDE ROPE GRAB PODE SER UTILIZADO EM LINHAS DE VIDA VERTICAIS?

Sim. O equipamento é indicado para uso em linhas de vida verticais e sistemas de ancoragem, conforme as especificações do fabricante.

### O EQUIPAMENTO É COMPATÍVEL COM QUALQUER TIPO DE CORDA?

Não. Deve ser utilizado apenas com cordas compatíveis e certificadas, dentro dos diâmetros e características indicados pelo fabricante.

### O GLIDE ROPE GRAB É UM EPI CERTIFICADO?

Sim. O equipamento possui certificação CE, atendendo às normas europeias aplicáveis para dispositivos de proteção contra quedas.

### O EQUIPAMENTO EXIGE INSPEÇÃO PERIÓDICA?

Sim. É obrigatória a inspeção antes de cada uso e inspeções periódicas para garantir o correto funcionamento do mecanismo e a integridade estrutural.



**TASK VOTORANTIM**  
Av. Rogério Cassola, 896  
Itapeva - Votorantim - SP  
18116-709 - Brasil  
+55 (15) 3034-8000  
comercial@taskbr.com

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE

