



TX-0002

MACA TIPO CESTO PARA RESGATE EM ALTURA E TRANSPORTE



Gaiola de proteção mecânica para ambientes hostis



Apropriado para movimentação caterpillar



Transporte terrestre ou vertical rápido



Facilidade na pega para o transporte



Agilidade na estabilização da vítima na maca



Código exclusivo de cores nas fitas, cada uma representa uma função de utilização

Descrição

A BLOCK II® é uma maca tipo cesto, ideal para o transporte e resgate de vítima em diferentes cenários industriais, urbanos, marítimos, verticais e através de arraste. Conta com duplo sistema de segurança DSS® e sistema Harness H® que permite a fixação de vítima sem prancha ou com prancha, garantindo assim a dupla segurança. O sistema permite uso de qualquer tipo de prancha (universal).

Destaques



Gaiola protetora




DSS® - Duplo Sistema de Segurança



Fitas com código de cores específicas para as funções



Pode ser usada com sistemas de fixação universais



Fivelas automáticas para a fixação do paciente



Suporte para os pés

Descrição técnica

A maca BLOCK II® desenvolvida pela TASK é uma maca do tipo cesto e conta com sistema de segurança DSS® - Double Safety System e com Harness H® - O sistema permite a fixação de vítima sem prancha ou com prancha, garantindo assim a dupla segurança. O sistema permite uso de qualquer tipo de prancha (universal).

A maca conta com fivelas de engate rápido com serial number. Produto fabricado em tubos de aço DIN/SAE 1020, chapa de polietileno de alta densidade (PEAD) com 3mm, fixada no cesto através de 22 braçadeiras em nylon. Fitas com código de cores específicas para as funções, a fita amarela fixada na maca através de chapa em aço inoxidável, cinto preto para a segurança da vítima e fitas azuis para o içamento na horizontal ou vertical, além de suporte para os pés. O processo de acabamento da maca é através de pintura eletrostática de alta resistência.

Vantagens técnicas



Sistema DSS® que assegura a vítima na placa da maca com conforto e proteção



Utilização dos acessórios de imobilização de forma universal



Pode ser utilizada com imobilizadores, como prancha rígida, KED, colar cervical, bloco de cabeça e talas imobilizadores



Harness H® permite a fixação de vítima sem prancha ou com prancha, garantindo assim a dupla segurança



O sistema permite uso de qualquer tipo de prancha (universal)



Facilidade e rapidez de uso, pois, já se encontra montada e preparada para uso

Aplicações

Por se tratar de uma maca tipo gaiola, a BLOCK II® destina-se as operações de resgate vertical em qualquer ambiente, inclusive os mais severos, encontrados nos cenários de emergências industriais, urbanas, marítimas e áreas remotas, onde seja necessária a prontidão do equipamento para rápido uso e uma maior variação de técnicas de resgate com movimentações verticais e movimentações manuais terrestres com macas, combinado com uma fixação segura e estabilização mínima da vítima, junto com o conforto necessário e proteção contra impactos em estruturas ou objetos.

É indicada para operações de resgate em altura, em estruturas colapsadas e nos resgates em montanhas com empregos de técnicas de movimentação vertical por tirolesas, contrapesos, sistemas de vantagem mecânica com polias, rapel guiado, transporte terrestre, transporte por arraste ou qualquer outro sistema que utilize cordas e dispositivos mecânicos para sua elevação ou descida.

Medidas e Materiais

Nome do produto:	BLOCK II
Código do produto:	TX-0002
Dimensões:	1980mm x 590mm x 160mm
Peso:	19,20kg
Material construtivo:	Corpo: Aço carbono Placa: PEAD Fitas: Poliamida e poliéster Rebites: Alumínio Chapas de fixação: Aço inox e aço carbono Fivelas automáticas: Aço carbono
Capacidade de carga:	1 paciente
Peso mínimo:	50kg
Peso máximo:	230kg
Altura mínima:	1,45m
Altura máxima:	2,00m
Componentes:	06 conectores ovais de aço BULLET Z 2 fitas de içamento horizontal removíveis 2 fitas de içamento vertical
Cor:	Preto
Vida útil:	Devido a diferentes influências e especialidades de uso, é impossível fornecer um valor numérico exato, apenas um valor de tempo estimado pode ser especificado. Dependendo da frequência e intensidade de uso, efeitos externos como abrasão, contaminação, força mecânica (estática), quedas (dinâmica), ação intensiva de radiação UV, condições climáticas agressivas, etc.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação


Certificações

EQUIPAMENTO

BLOCK II

CE





Produtos Relacionados

SISTEMA WENDIX



TX-0047

STATIC RESCUE



TR-0025 - 0040

STATIC WORK



TR-0059 - 0088

KIT R.L.




PGA-018A | PGA-018B | PGA-018C

BEAR PLATE



TA-0033

PRANCHA DE POLIETILENO




TX-0004

KED




TX-0008

H-BLOCK



TX-0009

COLAR CERVICAL



TX-0010 | TX-0011 | TX-0012

Perguntas Frequentes

A MACA BLOCK II SERVE PARA QUAL TIPO DE RESGATE?

Todos os tipos de resgate em altura em que seja necessário transportar um paciente em desníveis de altura utilizando sistemas de movimentação diversos, sendo a maca na posição vertical ou posição horizontal, em cenários que envolvam resgates com descidas a partir de um nível superior para um nível inferior, içamento a partir de um nível inferior para um nível superior. Resgates urbanos, resgates em áreas remotas, manobras de resgate com arraste da maca ou transporte manual terrestre com a maca.

QUAL O TAMANHO E PESO MÁXIMO DO PACIENTE PARA CABER NA MACA BLOCK II?

O paciente pode ter uma altura máxima de 2,00 metros. A maca não pode ser usada com pessoas com altura inferior a 1,45 metros.

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SE FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do sistema dentro dos limites previstos pelo fabricante no seu manual de utilização, cuja leitura também é de obrigação dos usuários.

COMPRE AGORA!

ACESSE O SITE



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

