

TC-0144 | TC-0145

IZ TWO® – CINTURÃO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA INOX COM 2 PONTOS DE ANCORAGEM + 2 PONTOS DE RESGATE – CA, NBR

CA 48236 | NBR 15835:2020

- Sistema de engate têxtil DOUBLE LINK® de anel duplo para restrição resistente a 10 mil ciclos de uso
- Possui 4 pontos de conexão
- Capacidade para usuários de até 150kg
- Pontos de ancoragem e fivelas AC® em aço inox
- Elemento de engate ventral para engate de descensores
- Pontos de resgate nos ombros
- DOUBLE LINK® reduz o desgaste dos conectores, não apresenta contato metálico/metálico
- 2 porta materiais

Descrição

O IZ TWO® é um cinturão de segurança tipo paraquedista (PQD), parte integrante do SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). É indicado para retenção de quedas, trabalho em altura e espaços confinados.

Destaques



Sistema de engate têxtil DOUBLE LINK®



4 pontos de conexão





Pontos de resgate nos ombros



Capacidade de até 150kg



Pontos de ancoragem e fivelas AC® em aço inox

Descrição Técnica

O IZ TWO® é um cinturão de segurança tipo paraquedista (PQD), parte integrante do SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). É indicado para retenção de quedas, trabalho em altura e espaços confinados.

Possui 2 pontos de ancoragem para retenção de quedas:
• 1 dorsal, em aço inox
• 1 peitoral (A/2), com sistema têxtil DOUBLE LINK®

O cinto também conta com 2 pontos nos ombros para içamento em operações de resgate. São 4 pontos de conexão no total, para atividades de trabalho e resgate. SPIQ (Sistema de Proteção Individual contra Quedas). Elementos de engate do cinturão:

Retenção de queda (NBR 15835), marcados com "A" ou "A/2":
• 1 elemento de engate dorsal (A): argola em "D" de aço inox, na altura das escápulas.
• 2 elementos de engate peitorais/esternais (A/2): alças em fita dupla do sistema DOUBLE LINK®, na altura do peito. Devem ser sempre conectadas juntas, com um único conector. Nunca use uma alça isolada.

Içamento (resgate):
• 2 elementos de engate nos ombros, para operações de içamento em resgate. Não utilizar para retenção de queda.

Atenção: somente os elementos marcados com "A" ou "A/2" podem ser usados para retenção de queda. A marcação "A/2" indica que as duas alças só funcionam em par.

Materiais: construído em fitas de poliéster de alta tenacidade, com costuras eletrônicas em fio de poliamida. Os componentes metálicos são em aço inox, com alta resistência à corrosão.

Fivelas:
• Sistema de quatro (04) fivelas de regulagem em aço inox com exclusivo sistema AC®, distribuídas em duas (02) nos ombros e duas (02) nas perneiras. Garantem fechamento e regulagem rápidos, seguros e ergonômicos.

Indicador de impacto: na região lombar, para identificar quedas ou sobrecarga e facilitar a avaliação da integridade do cinturão.

DOUBLE LINK®: sistema de engate têxtil de anel duplo, exclusivo e patenteado pela TASK, mais resistente que os pontos metálicos tradicionais. Cada ponto DOUBLE LINK® pesa apenas 25g, 3 vezes menos que um ponto metálico, e resiste a 50 mil ciclos de uso.

No IZ TWO®, o ponto peitoral DOUBLE LINK® também reduz o desgaste dos conectores, pois não há contato de metal com metal.

Porta-materiais: 2 porta-materiais na cintura, com capacidade de 10kg cada.

Certificações


EQUIPAMENTO	NORMATIVA	CA
IZ TWO®	ABNT NBR 15835:2020	48236

Medidas e Materiais

Nome do produto:	IZ TWO
Código do produto:	TC-0144 | TC-0145
Material:	Poliéster e aço inox
Capacidade:	Usuários de até 150kg
Cor:	Preto com detalhes em azul e amarelo
Vida útil:	Duração máxima de 10 anos guardado, a partir da data de fabricação e 5 anos após ser colocado em uso em condições normais e aceitáveis.
Garantia:	1 ano contra defeitos de fabricação. NOTA: Os equipamentos são produzidos com materiais de alta tecnologia, fabricados no Brasil com 100% qualidade e segurança.

Dimensões:

Medidas do usuário				
Tamanho	Cintura	Coxa	Altura	Peso
1	70 a 105cm	50 a 65cm	1,60 a 1,80m	1,1kg
2	80 a 135cm	60 a 75cm	1,75 a 2,05m	1,2kg

Pontos de conexão		
Dorsal	Peitoral	Ombros
		
Localização do ponto no corpo	Dorsal: vista de costas	

Aplicações

O IZ TWO® é um cinturão de segurança do tipo paraquedista com 2 pontos de conexão e 2 pontos de resgates nos ombros, ideal para trabalhos em altura e espaços confinados com conexão dorsal e peitoral. SPIQ (sistema de proteção individual contra quedas), sendo 2 de retenção de quedas dorsal e frontal.

Produtos Relacionados

REACTOR 55



TC-0022

REACTOR 110



TC-0026

SITE



TC-0024

LUCK RESCUE



TB-0020A

STEEL



TB-0012

QUICK UP



TB-0005

TRIANGLE 10MM



TM-0020

RELOCK 10



TB-0029

Perguntas Frequentes

COMO EU SEI O ANO DE FABRICAÇÃO/LOTE E NÚMERO DE RASTREABILIDADE?

A etiqueta de rastreabilidade dos cinturões segue o padrão TASK, com n° individual, mês e ano.

ESTE CINTURÃO POSSUI C.A?

Sim, o cinturão possui CA 48236.

QUAL A DURABILIDADE DO CINTURÃO?

A linha IZ é 3 vezes mais durável que um cinto normal, produzida com materiais nobres como fivelas de aço que garantem essa durabilidade e clientes 100% satisfeitos.

QUAIS OS TAMANHOS E PESO DO USUÁRIO?

Sistema inovador de tamanhos: 1 e 2, para pessoas de até 150kg.

QUAIS SÃO OS TIPOS DE CONEXÕES OFERECIDAS PELO CINTURÃO?

O cinturão possui 2 pontos de ancoragem, extremamente leves e resistente à corrosão – 100%, 2 pontos de resgates nos ombros.

QUANTOS E QUAIS OS PONTOS DE REGULAGEM DO CINTURÃO?

O cinturão possui 4 fivelas em aço inox para regulagem da cintura (2) e tronco (2).

COMPRE AGORA! ACESSE O SITE

TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com