



TP-0064 | TP-0065 POLIA DUPLA DOUBLE LIGHT



Polia compacta e dupla de alta resistência



Exclusivo rolamento SPID (rolamento de esfera selado)



Ponto de conexão inferior (LOAD BECKET)



Carga de trabalho máxima de 36kN



Placas e roldanas de duralumínio, eixo de inox



Em conformidade com a EN 12278

Descrição

Formato para operações com nó blocante – Prussik. Polia compacta e dupla para sistema de vantagem mecânica, com placas móveis, fabricada em alumínio de alta resistência, eixo em aço inoxidável, com o exclusivo rolamento SPID (rolamento de esfera selado) para alta eficiência e uso intensivo em alta velocidade. Possui ponto de conexão inferior (LOAD BECKET), para uso com cordas de até 13mm.

Equipamento indicado para ser utilizado em sistema de movimentação, resgate técnico em altura e em locais confinados.

Destaques



Formato para operações com nó blocante – Prussik



Leve e compacta



Rolamento SPID (rolamento de esfera selado) para alta eficiência e velocidade



Carga de trabalho máxima de 36kN, de acordo com EN 12278

Descrição Técnica

Polia para utilização com cordas de até 13mm, produzida com placas e roldanas de duralumínio, eixo de inox, e rolamentos SPID, com espera selada para alta eficiência e velocidade.

Com o seu desenho quadrado na base, torna-se ideal para operações com nó blocante tipo Prussik, permitindo ter um sistema anti-retorno muito eficiente.

Carga de trabalho máxima: 36kN.

Vantagens técnicas



Furo para conexão de conectores com amplo espaço



Desenho do equipamento torna-o ideal para operações com nó Prussik



Rolamento SPID para alta eficiência e uso intensivo em alta velocidade



Placas móveis fabricadas em alumínio de alta resistência

Certificações

EQUIPAMENTO

DOUBLE LIGHT

NORMATIVA

EN 12278

Galeria




Medidas e Materiais

Nome do produto:	DOUBLE LIGHT
Código do produto:	TP-0064 Preta TP-0065 Azul
Material:	Alumínio de alta resistência, eixo em aço inoxidável
Peso:	0,220kg
Carga de trab. máxima:	36kN
Diâmetro da corda:	Cordas de até 13mm

Aplicações

Equipamento indicado para ser utilizado em sistema de movimentação, resgate técnico em altura e em locais confinados.

Marcações



Produtos Relacionados

FIVEX II



TC-0020 (S) | TC-0018 (ML)
TC-0019 (XL)

X-TREME II



TC-0031 (S) | TC-0029 (ML)
TC-0030 (XL)

X-PERT II



TC-0016 (S) | TC-0014 (ML)
TC-0015 (XL)

DOUBLE LINK



TA-0055 | TA-0056 | TA-0057

EYE DOUBLE LINK



TA-0058 | TA-0059 | TA-0060

LINK



TA-0048 | TA-0049 | TA-0050

I-SLING




TA-0051 | TA-0052 | TA-0053

BULLET Z AUTO



TM-0040

ROPE GRAB II



TB-0015

SPIN



TA-0022

STR PLUS II



TX-0048 | TX-0056

STR WIND



TX-0045 | TX-0049

H-STR II



TX-0041 | TX-0042

RESCUE SUPER II



TX-0005

SUPERWORK



TX-0052

STATIC ACC 10,5MM



TR-0025 | TR-0026
TR-0027 | TR-0038

STATIC ACC 11MM



TR-0028 | TR-0029
TR-0030 | TR-0039

STATIC ACC 12MM



TR-0031 | TR-0032
TR-0033 | TR-0040

Perguntas Frequentes

QUAL O TEMPO DE GARANTIA DA POLIA? O QUE SUA GARANTIA COBRE?

A polia tem garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação. Essa garantia está limitada aos defeitos de fabricação comprovados e não inclui as situações de desgaste normal dos componentes, má utilização, modificações/alterações feitas no produto pelos usuários, danos devido a acidentes ou ao seu transporte, casos de negligência relacionados à sua inspeção, manutenção, guarda e conservação e quanto às formas de utilização além dos limites para as quais o equipamento não está destinado.

A MANUTENÇÃO OU TROCA DE COMPONENTES PODE SER FEITA PELO USUÁRIO?

Não. O usuário é responsável pela guarda, conservação e utilização correta do produto.

QUAL A SUA VIDA ÚTIL?

A vida útil desses equipamentos não pode ser expressa em números exatos, uma vez que depende de influências externas, assim como: tipo de aplicação, intensidade, frequência de uso, condições climáticas, ambientes de utilização, manutenção, armazenamento e desgaste natural do equipamento.

EM QUAIS TIPOS DE AMBIENTE A POLIA PODE SER UTILIZADA?

A polia possui indicação para utilização em ambientes urbanos, selvagens e industriais.

[COMPRE AGORA!](#)

[ACESSE O SITE](#)



TASK VOTORANTIM
Av. Rogério Cassola, 896
Itapeva - Votorantim - SP
18116-709 - Brasil
+55 (15) 3034-8000
comercial@taskbr.com

